

# S.I.M.B.L. S.R.L.



L'IDRAULICA LA NOSTRA PASSIONE

[www.csrconi.com](http://www.csrconi.com)




**Contenitori per liquidi alimentari**

*...con noi la natura è Protetta!*



L'IDRAULICA LA NOSTRA PASSIONE

[www.csrconi.com](http://www.csrconi.com)

Modello  
CV VERTICALE

**Tipo CV**  
CILINDRICO VERTICALE

Contenitori per liquidi alimentari 



Articolo	Litri	Alt.	Lungh.	Largh.	Listino
CV90	90	80	-	43	Richiedere
CV125	125	95	-	43	Richiedere
CV250	250	95	-	62	Richiedere
CV340	340	128	-	62	Richiedere
CV500	500	136	-	73	Richiedere
CV1000	1.000	160	-	94	Richiedere
CV1500	1.500	180	-	110	Richiedere
CV2000	2.000	190	-	125	Richiedere
CV3000	3.000	220	-	144	Richiedere
CV5000	5.000	220	-	170	Richiedere
CVA750	750	185	-	75	Richiedere
CVA1000	1.000	220	-	76	Richiedere

## Modello

## Articolo

## Litri

## Alt.

## Lungh.

## Largh.

## Listino



Tipo RM  
RETTANGOLARE MEDIO



**Tipo RA**  
RETTANGOLARE ALTO



Tipo RB  
RETTANGOLARE BASSO

RB200	200	55	78	56	Richiedere
RB300	300	60	83	63	Richiedere
RB500	500	67	104	78	Richiedere
RM500	500	78	104	67	Richiedere
RA30	30	40	34	34	Richiedere
RA60	60	61	34	34	Richiedere
RA200	200	85	50	56	Richiedere
RA300	300	87	60	66	Richiedere
RA500	500	107	76	63	Richiedere

Articolo	Litri	Alt.	Lung.	Larg.	Listino
RB400	400	55	103	78	162,21

## Modello

## RETTANGOLARE



Tipo OV  
OVALE

## STRETTO MOD. OV



Tipo OR  
OROLOGIO

OV100	100	64	58	40	Richiedere
OV200	200	75	70	48	Richiedere
OV300	300	87	86	60	Richiedere
OV500	500	95	95	65	Richiedere
OV750	750	100	120	70	Richiedere
OV1000	1.000	130	135	76	Richiedere

Articolo	Litri	Alt.	Lungh.	Largh.	Listino
OR500	500	125	120	45	Richiedere
OR1000	1.000	140	135	60	Richiedere

## Modello

## CO ORIZZONTALE



**Tipo CO**  
CILINDRICO ORIZZONTALE

Articolo	Litri	Alt.	Lungh.	Largh.	Listino
CO300	300	68	106	63	Richiedere
CO600	600	82	124	75	Richiedere
CO800	800	87	144	80	Richiedere
CO1000	1.000	92	170	85	Richiedere
CO1500	1.500	117	156	110	Richiedere
CO2000	2.000	130	175	123	Richiedere
CO3000	3.000	155	190	148	Richiedere
CO5000	5.000	180	230	172	Richiedere

Articolo	Litri	Alt.	Lungh.	Largh.	Listino
COC600	600	90	116	86	Richiedere
COC1000	1.000	107	142	95	Richiedere

Articolo	Litri	Alt.	Lungh.	Largh.	Listino
CCA500	500	114	-	103	Richiedere
CCA1000	1.000	143	-	124	Richiedere
PISCINA	PISCINA	100	-	255	Richiedere

Modello  
ORIZZONTALE  
COCModello  
CCA & PISCINA

Piscina



**Tipo CCA**  
Cilindrico a cielo aperto



Modello  
TIPO PN PANETTONE



Articolo	Litri	Alt.	Lungh.	Largh.	Listino
PN200	200	49	-	76	Richiedere
PN300	300	63	-	80	Richiedere
PN500	500	82	-	97	Richiedere
PN1000	1.000	110	-	118	Richiedere
PN1500	1.500	138	-	124	Richiedere
PN2000	2.000	121	-	153	Richiedere
PN3000	3.000	140	-	200	Richiedere
PN5000	5.000	180	-	195	Richiedere
PN7500	7.500	170	-	245	Richiedere
PN8000	8.000	210	-	225	Richiedere
PN10000	10.000	233	-	230	Richiedere
PNB1000	1.000	75	-	140	Richiedere
PNB1500	1.500	105	-	140	Richiedere

Modello  
FOSSA



Articolo	Litri	Alt.	Lungh.	Largh.	Listino
FOSSA5	Per. 5-10	130	-	103	Richiedere
FOSSA10	Per. 10-20	170	-	168	Richiedere
PROL.A	ProL. A	48	-	31	Richiedere
PROL.B	ProL. B	48	-	40	Richiedere



H	Lung.	Larg.
104	50	37

Codice Listino  
TRAMOGGIA Richiedere

Tramoggia



H	Lung.	Larg.
65	72	111

Codice Listino  
SUPPORTO Richiedere

Supporto

Rubinetti per botte a Sfera



Codice	Riferimenti	Listino
RSB12	MM.12	Richiedere
RSB14	MM.14	Richiedere
RSB16	MM.16	Richiedere
RSB18	MM.18	Richiedere

Rubinetti per botte



Codice	Riferimenti	Listino
RB8	MM.8	Richiedere
RB10	MM.10	Richiedere

Contenitori per Vino



Contenitori per Vino



SERIE BOTTE



H	Ø Sup.	Ø Inf.
90	43X43	37

Codice Listino  
SCIVOLO Richiedere

Scivolo



H	Lung.	Larg.
100	/	255

Codice Listino  
MULTIUSO Richiedere

Contenitore Multiuso

Giara



Codice	Riferimenti	Listino
GIARA300	Lt. 300	Richiedere
GIARA500	Lt. 500	Richiedere
GIARA1000	Lt. 1000	Richiedere

Tino



Codice	Riferimenti	Listino
TINO300	Vino	Richiedere

H	Ø	Litri
101	86	300

Codice Riferimenti Listino

Litri	H.	Larg.	Lung.	Codice	Riferimenti	Listino
47	43	37	54	BOTTE50	Vino	Richiedere
85	51	47	65	BOTTE100	Vino	Richiedere
140	58	54	77	BOTTE150	Vino	Richiedere
184	62	59	84	BOTTE200	Vino	Richiedere
300	72	68	97	BOTTE300	Vino	Richiedere
500	102	90	120	BOTTE500	Vino	Richiedere


S.I.M.B.L. S.R.L.

## Serbatoi Interrabili

Il Serbatoio Interrabile "SINT", ha un'elevata resistenza meccanica, poiché l'eccezionale spessore delle pareti e l'applicazione di materie prime arricchite con speciali additivi, ne consente l'utilizzo anche in condizioni critiche d'impiego e ad una elevata resistenza al degrado termico.

### PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, SEGUIRE LE REGOLE SOTTO RIPORTATE

- 1) Avvalersi dell'assistenza di un Tecnico abilitato che segua e valuti le caratteristiche del terreno. Il serbatoio non può essere collocato in terreni franosi, pendii, posizioni soggette ad incanalamenti di acque piovane, terreni paludosi.
- 2) Realizzare lo scavo, considerando 30-40 cm su ogni lato, oltre le dimensioni e l'ingombro del Serbatoio.
- 3) **IMPORTANTE:**
  - Per terreni soffici, considerare che l'angolo di scavo non superi i 45°;
  - Per i terreni a media durezza non superi i 60°;
  - Per i terreni rocciosi si possono raggiungere anche gli 80°.
- 4) Il fondo dello scavo deve essere perfettamente livellato, aggiungendo circa 20 cm di misto granulare e sabbia, *compattandola* per evitare lo sprofondamento del Serbatoio. Assicurarsi che non ci siano corpi estranei che possano danneggiare il fondo dello stesso.
- 5) Il Serbatoio **VUOTO**, una volta calato nello scavo tramite gli appositi **GOLFARI** in dotazione, deve essere riempito d'acqua circa la metà, per poi riempire lo scavo fino al livello della stessa, con sabbia compattata a strati di 20-30 cm. Ripetere l'operazione fino a raggiungere l'altezza della Prolunga di Ispezione. Completare la fase d'interro con terreno vegetale.
- 6) **ATTENZIONE:** assicurarsi del corretto funzionamento dello sfianto per far sì che ci sia il flusso d'aria costante nello svuotamento, in presenza di pompe idrauliche.
- 7) La zona dove viene collocato il Serbatoio è pedonabile, ma non è assolutamente carrabile.
- 8) L'interro deve essere fatto manualmente, non con mezzi meccanici.



**SINT**  
SERBATOI INTERRABILI

Modello	Lungh.	Largh.	Litri	H	Listino
SINT2000	175	123	2000	130	Richiedere
SINT3000	190	148	3000	135	Richiedere
SINT5000	230	172	5000	180	Richiedere

Modello	Lungh.	D.	H	Listino
PROLUNGA	/	45	30	



Prolunga



Sottoscala

Modello	Lungh.	Largh.	Litri	H	Listino
SS500	125	67	500	78	Richiedere