



L'EVOLUZIONE DEL RAME

Richiedere Le quotazione Aggiornate



I TUBI DI RAME KME RAPPRESENTANO LA RISPOSTA DI QUALITÀ PER TUTTE LE APPLICAZIONI IDROTERMOSANITARIE, GRAZIE ALLA LORO AFFIDABILITÀ, DURATA, IGIENE, COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, MASSIMO RISPETTO DELLE NORME.

Tubi in rame idrotermosanitari

SANCO®

SANCO®
Acqua potabile fredda e calda;
distribuzione di combustibili
liquidi e gassosi; pannelli radianti.



SMISOL®Gas

SMISOL® Gas
Distribuzione di combustibili
liquidi e gassosi in zone
interrate.



WICU®Clim

WICU® Clim
Condizionamento; trasporto gas frigorigeni;
rivestimento
anti-UV; idoneo in aree con forte
irraggiamento solare.



SMISOL®Tekgas

SMISOL® Tekgas
Distribuzione di combustibili
liquidi e gassosi, con particolare
riferimento alle strutture murarie
ove si renda necessario
l'utilizzo di tubi guaina non metallici.



SMISOL®Più

SMISOL® Più
Acqua potabile fredda;
distribuzione di combustibili liquidi e
gassosi.



SMISOL®One

SMISOL® One
Soluzione ideale per riscaldamento
ed acqua potabile fredda
e calda



SMISOL®

SMISOL®
Tubo a spessore 0,8 mm, rivestito in PVC.



SMISOL®8

SMISOL® 8
Tubo a spessore 0,8 mm
preisolato per la distribuzione di
acqua sanitaria e riscaldamento.



WICU®Frio

WICU® Frio
Refrigerazione; trasporto liquidi
termovettori e refrigeranti
per impianti multifunzione.



SMISOL®Clim

SMISOL® Clim
Prodotto per soddisfare pienamente
i requisiti tecnici richiesti
dal settore del condizionamento,
mantenendo un ottimo
rapporto qualità/prezzo.



GELCOPPER



GELCOPPER®
TUBO DI RAME PREISOLATO
CONDIZIONAMENTO




wieland



Tube rame 373 Nazionale

Codice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
N10E	D. 10x1	Richiedere	Mt.	50
N12E	D. 12x1	Richiedere	Mt.	50
N14E	D. 14x1	Richiedere	Mt.	50
N16E	D. 16x1	Richiedere	Mt.	50
N18E	D. 18x1	Richiedere	Mt.	25
N22E	D. 22x1	Richiedere	Mt.	25



Tube rame Pvc Nazionale

Codice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
N10P	D. 10x1	Richiedere	Mt.	50
N12P	D. 12x1	Richiedere	Mt.	50
N14P	D. 14x1	Richiedere	Mt.	50
N16P	D. 16x1	Richiedere	Mt.	50
N18P	D. 18x1	Richiedere	Mt.	25
N22P	D. 22x1	Richiedere	Mt.	50



Tube rame gas stellare

Codice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
SG12	D. 12x1	Richiedere	Mt.	50
SG14	D. 14x1	Richiedere	Mt.	50
SG16	D. 16x1	Richiedere	Mt.	50
SG18	D. 18x1	Richiedere	Mt.	25
SG22	D. 22x1	Richiedere	Mt.	25



Tube rame clima x 1 mm

Codice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
RC1\4X1	1\4X1 MM 6,35	Richiedere	Mt.	50
RC3\8x1	3\8X1 MM 9,52	Richiedere	Mt.	50
RC1\2x1	1\2X1 MM 12,7	Richiedere	Mt.	50
RC5\8x1	5\8X1 MM 15,87	Richiedere	Mt.	25
RC3\4x1	3\4X1 MM 19,05	Richiedere	Mt.	25
RC7\8x1	7\8X1 MM 22,22	Richiedere	Mt.	25



Tube rame clima x 0,8 mm

Codice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
RC1\4	1\4X0,8 MM 6,35	Richiedere	Mt.	50
RC3\8	3\8X0,8 MM 9,52	Richiedere	Mt.	50
RC1\2	1\2X0,8 MM 12,7	Richiedere	Mt.	50

SCTubes
SERRAVALLE COPPER TUBES
Tréfinmétaux Group



Tube rame 373 x 1

Codice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
SO10	D. 10x1	Richiedere	Mt.	50
SO12	D. 12x1	Richiedere	Mt.	50
SO14	D. 14x1	Richiedere	Mt.	50
SO16	D. 16x1	Richiedere	Mt.	50
SO18	D. 18x1	Richiedere	Mt.	25
SO22	D. 22x1	Richiedere	Mt.	25

KME

SCTubes
SERRAVALLE COPPER TUBES
Tréfinmétaux Group



Tube rame 373 x 0,8

Codice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
S810	D. 10x0,8	Richiedere	Mt.	50
S812	D. 12x0,8	Richiedere	Mt.	50
S814	D. 14x0,8	Richiedere	Mt.	50
S816	D. 16x0,8	Richiedere	Mt.	50
S818	D. 18x0,8	Richiedere	Mt.	25
S822	D. 22x0,8	Richiedere	Mt.	25

KME

SCTubes
SERRAVALLE COPPER TUBES
Tréfinmétaux Group



Tube rame Pvc

Codice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
S10P	D. 10x1	Richiedere	Mt.	50
S12P	D. 12x1	Richiedere	Mt.	50
S14P	D. 14x1	Richiedere	Mt.	50
S16P	D. 16x1	Richiedere	Mt.	50
S18P	D. 18x1	Richiedere	Mt.	25
S22P	D. 22x1	Richiedere	Mt.	25

KME

SCTubes
SERRAVALLE COPPER TUBES
Tréfinmétaux Group



Tube rame gas stellare

Codice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
SGS12	D. 12x1	Richiedere	Mt.	50
SGS14	D. 14x1	Richiedere	Mt.	50
SGS16	D. 16x1	Richiedere	Mt.	50
SGS18	D. 18x1	Richiedere	Mt.	25
SGS22	D. 22x1	Richiedere	Mt.	25

KME



Rame a Barre da 5 mt.

Codice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
V10S	10X1	Richiedere	Mt.	5
V12S	12X1	Richiedere	Mt.	5
V14S	14X1	Richiedere	Mt.	5
V16S	16X1	Richiedere	Mt.	5
V18S	18X1	Richiedere	Mt.	5
V22S	22X1	Richiedere	Mt.	5
V28S	28X1	Richiedere	Mt.	5
V35S	35X1	Richiedere	Mt.	5
V42S	42X1	Richiedere	Mt.	5
V54X1,5S	54X1,5	Richiedere	Mt.	5

Conex | Bänninger
K65®



COMAP



	Codice	Riferimenti	Listino
NIPPLO MASCHIO SALDARE COD. 243 FR	NMS3\8X10	3/8"x10	Richiedere
	NMS1\2X10	1/2"x12	Richiedere
	NMS3\8X12	3/8"x12	Richiedere
	NMS1\2X12	1/2"x12	Richiedere
	NMS1\2X14	1/2"x14	Richiedere
	NMS1\2X16	1/2"x16	Richiedere
	NMS1\2X18	1/2"x18	Richiedere
	NMS1\2X22	1/2"x22	Richiedere
	NMS3\4X14	3/4"x14	Richiedere



	Codice	Riferimenti	Listino
NIPPLO FEMMINA COD. 270 FR	NFS3\8X10	3/8"x10	Richiedere
	NFS1\2X10	1/2"x12	Richiedere
	NFS3\8X12	3/8"x12	Richiedere
	NFS1\2X12	1/2"x12	Richiedere
	NFS1\2X14	1/2"x14	Richiedere
	NFS1\2X16	1/2"x16	Richiedere
	NFS1\2X18	1/2"x18	Richiedere
	NFS1\2X22	1/2"x22	Richiedere



	Codice	Riferimenti	Listino
TEE A SALDARE COD. 130R	TS12	12x12x12	Richiedere
	TS14	14x14x14	Richiedere
	TS16	16x16x16	Richiedere
	TS18	18x18x18	Richiedere
	TS22	22x22x22	Richiedere
	TS28	28x28x28	Richiedere
	TS35	35x35x35	Richiedere
	TS42	42x42x42	Richiedere
	TS54	54x54x54	Richiedere



	Codice	Riferimenti	Listino
MANICOTTO FF A SALDARE COD. 270R	MS12	12x12	Richiedere
	MS14	14x14	Richiedere
	MS16	16x16	Richiedere
	MS18	18x18	Richiedere
	MS22	22x22	Richiedere
	MS28	28x28	Richiedere
	MS35	35x35	Richiedere
	MS42	42x42	Richiedere
	MS54	54x54	Richiedere



	Codice	Riferimenti	Listino
GOMITO FEMMINA A SALDARE COD. 90 FR	GFS3\8X12	3/8"x12	Richiedere
	GFS1\2X10	1/2"x10	Richiedere
	GFS1\2X12	1/2"x12	Richiedere
	GFS1\2X14	1/2"x14	Richiedere
	GFS1\2X16	1/2"x16	Richiedere
	GFS3\4X18	3/4"x18	Richiedere



	Codice	Riferimenti	Listino
NIPPLO MASCHIO SALDARE COD. 243 FR	NMS3\4X16	3/4"x16	Richiedere
	NMS3\4X18	3/4"x18	Richiedere
	NMS3\4X22	3/4"x22	Richiedere
	NMS3\4X28	3/4"x28	Richiedere
	NMS1X22	1"x22	Richiedere
	NMS1X28	1"x28	Richiedere
	NMS11\4X35	1"1/4X35	Richiedere
	NMS11\2X42	1"1/2X42	Richiedere
	NMS2X54	2"X54	Richiedere



	Codice	Riferimenti	Listino
NIPPLO FEMMINA COD. 270 FR	NFS3\4X16	3/4"x16	Richiedere
	NFS3\4X18	3/4"x18	Richiedere
	NFS3\4X22	3/4"x22	Richiedere
	NFS3\4X28	3/4"x28	Richiedere
	NFS1X22	1"x22	Richiedere
	NFS1X28	1"x28	Richiedere
	NFS1X35	1"X35	Richiedere



	Codice	Riferimenti	Listino
TEE FEMMINA A SALDARE COD. 1230FR	TFS1\2X12	12x1/2"x12	Richiedere
	TFS1\2X14	14x1/2"x14	Richiedere
	TFS1\2X16	16x1/2"x16	Richiedere
	TFS3\4X18	18x3/4"x18	Richiedere
	TFS3\4X22	22x3/4"x22	Richiedere




	Codice	Riferimenti	Listino
Curva a saldare FF COD. 2R	CS12	12x12	Richiedere
	CS14	14x14	Richiedere
	CS16	16x16	Richiedere
	CS18	18x18	Richiedere
	CS22	22x22	Richiedere
	CS28	28x28	Richiedere
	CS35	35x35	Richiedere
	CS42	42x42	Richiedere
	CS54	54x54	Richiedere



	Codice	Riferimenti	Listino
GOMITO FEMMINA A SALDARE COD. 90 FR	GFS1\2X18	1/2"x18	Richiedere
	GFS1\2X22	1/2"x22	Richiedere
	GFS3\4X22	3/4"x22	Richiedere
	GFS3\4X28	3/4"x28	Richiedere
	GFS1X22	1"x22	Richiedere
	GFS1X28	1"x28	Richiedere




RIDUZIONE A SALDARE MF COD. 243R



Codice	Riferimenti	Listino
RS18X12	18x12	Richiedere
RS22X18	22x18	Richiedere
RS22X16	22x16	Richiedere
RS22X14	22x14	Richiedere
RS22X12	22x12	Richiedere
RS28X22	28x22	Richiedere
RS28X18	28x18	Richiedere

RIDUZIONE A SALDARE MF COD. 243R




Codice	Riferimenti	Listino
RS28X16	28x16	Richiedere
RS28X14	28x14	Richiedere
RS28X12	28x12	Richiedere
RS35X28	35x28	Richiedere
RS35X22	35x22	Richiedere
RS42X22	42x22	Richiedere
RS54X42	54x42	Richiedere

Barra Isolante Mt 2 per tubo di Rame



Codice	Riferimenti	Listino
I16X6	16x6 mm	Richiedere
I18X6	18x6 mm	Richiedere
I22X6	22x6 mm	Richiedere
I28X6	28x6 mm	Richiedere
I35X6	35x6 mm	Richiedere
I42X6	42x6 mm	Richiedere
I16X9	16x9 mm	Richiedere
I18X9	18x9 mm	Richiedere
I22X9	22x9 mm	Richiedere
I28X9	28x9 mm	Richiedere
I35X9	35x9 mm	Richiedere
I42X9	42x9 mm	Richiedere
I54X9	54x9 mm	Richiedere
I16X13	16x13 mm	Richiedere
I18X13	18x13 mm	Richiedere
I22X13	22x13 mm	Richiedere
I28X13	28x13 mm	Richiedere
I35X13	35x13 mm	Richiedere
I42X13	42x13 mm	Richiedere
I54X13	54x13 mm	Richiedere

Legga Saldante kg. 1




Codice	Riferimenti	Listino
LS	Rothenberger	Richiedere
LSS5	Rothenberger	Richiedere

Codice	Riferimenti	Listino
PK2	CU-P-AG.2%	Richiedere
PK5	CU-P-AG.5%	Richiedere




ROTOLO LEGA SALDANTE




Codice	Riferimenti	Listino
L-1000		Richiedere

DISSODIANTE PER SALDATURA



Codice	Riferimenti	Listino
60W	Barattolo	Richiedere

BENDA VINILICA BIANCA H.10 25m "ZC"




Codice	Riferimenti	Listino
RBVB	Bianco	Richiedere
RBVR	Rosso	Richiedere
RBVBLU	Blu	Richiedere
RBVGC	Grigio Chiaro	Richiedere

NASTRO IN ALLUMINIO H50 ML50"ZC"




Codice	Riferimenti	Listino
NA50	mt. 50	Richiedere

NASTRO NEOPRENE ML 10 ZZ"ZC"



Codice	Riferimenti	Listino
NNA	10 ml	Richiedere

Nastro Elastoplastica Rt.10 ml sp. 3mm"ZC"



Codice	Riferimenti	Listino
NEA	H.5 SP 3mm	Richiedere

Conex | Bänninger



>B< Press Range

CURVA 90° FF PINZARE P5002	Codice	Riferimenti	Listino
	P500218	D. 18	Richiedere
	P500222	D. 22	Richiedere
	P500228	D. 28	Richiedere
	P500235	D. 35	Richiedere
	P500242	D. 42	Richiedere
	P500254	D. 54	Richiedere



CURVA 90° MF PINZARE P5001	Codice	Riferimenti	Listino
	P500118	D. 18	Richiedere
	P500122	D. 22	Richiedere
	P500128	D. 28	Richiedere
	P500135	D. 35	Richiedere
	P500142	D. 42	Richiedere
	P500154	D. 54	Richiedere



CURVA 45° FF PINZARE P5041	Codice	Riferimenti	Listino
	P5041018	D. 18	Richiedere
	P5041022	D. 22	Richiedere
	P5041028	D. 28	Richiedere
	P5041035	D. 35	Richiedere
	P5041042	D. 42	Richiedere
	P5041054	D. 54	Richiedere



CURVA 45° MF PINZARE P5040	Codice	Riferimenti	Listino
	P504018	D. 18	Richiedere
	P504022	D. 22	Richiedere
	P504028	D. 28	Richiedere
	P504035	D. 35	Richiedere
	P504042	D. 42	Richiedere
	P504054	D. 54	Richiedere



TAPPO A PINZARE FEMMINA P5301	Codice	Riferimenti	Listino
	P5301018	D. 18	Richiedere
	P5301022	D. 22	Richiedere
	P5301028	D. 28	Richiedere
	P5301035	D. 35	Richiedere
	P5301042	D. 42	Richiedere
	P5301054	D. 54	Richiedere



SORPASSO FF PINZARE P5085	Codice	Riferimenti	Listino
	P5085018	D. 18	Richiedere
	P5085022	D. 22	Richiedere



RIDUZIONE FF PINZARE P5240	Codice	Riferimenti	Listino
	P524002218	22X18	Richiedere
	P524002822	28X22	Richiedere
	P524003528	35X28	Richiedere



RIDUZIONE MF PINZARE P5243	Codice	Riferimenti	Listino
	P524301812	18x12	Richiedere
	P524302218	22X18	Richiedere
	P524302822	28X22	Richiedere
	P524303522	35X22	Richiedere
	P524303528	35X28	Richiedere
	P524304222	42X22	Richiedere
	P524304228	42X28	Richiedere
	P524304235	42X35	Richiedere
	P524305435	54X35	Richiedere



TEE FFF PINZARE P5130	Codice	Riferimenti	Listino
	P513018	D. 18	Richiedere
	P513022	D. 22	Richiedere
	P513028	D. 28	Richiedere
	P513035	D. 35	Richiedere
	P513042	D. 42	Richiedere
	P513054	D. 54	Richiedere



MANICOTTO A PINZARE P5270	Codice	Riferimenti	Listino
	P527018	D. 18	Richiedere
	P527022	D. 22	Richiedere
	P527028	D. 28	Richiedere
	P527035	D. 35	Richiedere
	P527042	D. 42	Richiedere
	P527054	D. 54	Richiedere




Caratteristiche e Vantaggi: Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "ACQUA"
 Il sistema B Press, rapido e semplice da installare, consente di risparmiare tempo e denaro.
 Adatto per l'uso con tubi di rame crudo, semiduro e duro secondo EN 1057.


Prodotto e progettato in conformità alla BS 8537


Il sistema B Press è equipaggiato con un O-Ring di tenuta brevettato che consente una immediata identificazione dei terminali non pressati con indicazione della perdita già durante la prova di pressione a 0.1 bar.


Forma innovativa che riduce la probabilità di danneggiare gli O-Ring durante le fasi di montaggio.


Il sistema B Press garantisce la compatibilità con la maggior parte degli utensili e delle attrezzature di pressatura disponibili sul mercato.


GOMITO 90° M PINZARE P4001G	Codice	Riferimenti	Listino
	P4001G012040	12X1/2"	Richiedere
	P4001G018040	18X1/2"	Richiedere
	P4001G018060	18X3/4"	Richiedere
	P4001G022060	22X3/4"	Richiedere
	P4001G028080	28X1"	Richiedere
	P4001G035100	35X11/4"	Richiedere
	P4001G042120	42X11/2"	Richiedere
	P4001G054160	54X2"	Richiedere


NIPPLO MASCHIO PINZARE P4243G	Codice	Riferimenti	Listino
	P4243G018040	1/2"X18	Richiedere
	P4243G018060	3/4"X18	Richiedere
	P4243G022040	1/2"X22	Richiedere
	P4243G022060	3/4"X22	Richiedere
	P4243G028080	1"X28	Richiedere
	P4243G035100	1"1/4X35	Richiedere
	P4243G042120	1"X1/2X42	Richiedere
	P4243G054160	2"X54	Richiedere


NIPPLO FEMMINA PINZARE P4270G	Codice	Riferimenti	Listino
	P4270G018040	1/2"X18	Richiedere
	P4270G018040	3/4"X18	Richiedere
	P4270G022040	1/2"X22	Richiedere
	P4270G028060	3/4"X28	Richiedere
	P4270G028080	1"X28	Richiedere
	P4270G035100	1"1/4X35	Richiedere
	P4270G042120	1"X1/2X42	Richiedere
	P4270G054160	2"X54	Richiedere


TEE F/FILETTO F/F PINZARE P4130G	Codice	Riferimenti	Listino
	P4130G1204012	12X1/2X12	Richiedere
	P4130G1804018	18X1/2X18	Richiedere
	P4130G2204022	22X1/2X22	Richiedere
	P4130G2206022	22X3/4X22	Richiedere
	P4130G2806028	28X3/4X28	Richiedere


CODOLO F, CON DADO FOLLE PINZARE P4355	Codice	Riferimenti	Listino
	P4355018060	18X3/4"	Richiedere
	P4355022080	22X1"	Richiedere
	P4355028100	28X11/4"	Richiedere
	P4355035120	35X11/2"	Richiedere

GOMITO 90° F PINZARE P4090G	Codice	Riferimenti	Listino
	P4090G012040	12X1/2"	Richiedere
	P4090G018040	18X1/2"	Richiedere
	P4090G018060	18X3/4"	Richiedere
	P4090G022060	22X3/4"	Richiedere
	P4090G022080	22X1"	Richiedere
	P4090G028080	28X1"	Richiedere
	P4090G035100	35X11/4"	Richiedere
	P4090G042120	42X11/2"	Richiedere

TEE FFF PINZARE P5130R	Codice	Riferimenti	Listino
	P513001812018	18x12x18	Richiedere
	P513002212022	22x12x22	Richiedere
	P513002818028	28x18x28	Richiedere

GOMITO A 90° F/FILETTO F. PINZARE P4471G	Codice	Riferimenti	Listino
	P4471G012040	12X1/2"	Richiedere
	P4471G018040	18X1/2"	Richiedere
	P4471G022060	22X3/4"	Richiedere

TEE F/FILETTO M/F PINZARE P4132G	Codice	Riferimenti	Listino
	P4132G1806018	18X3/4X18	Richiedere
	P4132G2206022	22X3/4X22	Richiedere
	P4132G2806028	28X3/4X28	Richiedere

O-RING DI TENUTA IN EPDM PW4992	Codice	Riferimenti	Listino
	PW4992018	D.18	Richiedere
	PW4992022	D.22	Richiedere
	PW4992028	D.28	Richiedere
	PW4992035	D.35	Richiedere
	PW4992042	D.42	Richiedere
	PW4992054	D.54	Richiedere



Conex | Bänninger

>B< Press Gas

La serie >B< Press Gas è un sistema a pressare innovativo che garantisce una installazione sicura nelle applicazioni Gas.

O-ring in HNBR a marchio >B< specificamente progettato per applicazioni quali: gas naturali, GPL ed aria compressa

Misure disponibili da 15 a 54 millimetri.

Progettato per resistere a pressioni massime di 5 bar.

Progettato per resistere a temperature comprese fra -20 °C e +70 °C.

Gamma certificata WRAS, KIWA, DVGW, CERTIGAS ed ARGB/KVBG.

Progettato e realizzato secondo UNI 11065, in accordo con UNI CIG 7129 e UNI TS 11147.

**CURVA 90° FF
PINZARE
PG5002**

Codice	Riferimenti	Listino
PG5002018	D. 18	Richiedere
PG5002022	D. 22	Richiedere
PG5002028	D. 28	Richiedere
PG5002035	D. 35	Richiedere
PG5002042	D. 42	Richiedere
PG5002054	D. 54	Richiedere



**CURVA 45° FF
PINZARE
PG5041**

Codice	Riferimenti	Listino
PG5041018	D. 18	Richiedere
PG5041022	D. 22	Richiedere
PG5041028	D. 28	Richiedere
PG5041035	D. 35	Richiedere
PG5041042	D. 42	Richiedere
PG5041054	D. 54	Richiedere



**CURVA 90° MF
PINZARE
PG5001**

Codice	Riferimenti	Listino
PG5001018	D. 18	Richiedere
PG5001022	D. 22	Richiedere
PG5001028	D. 28	Richiedere
PG5001035	D. 35	Richiedere
PG5001042	D. 42	Richiedere
PG5001054	D. 54	Richiedere



**CURVA 45° MF
PINZARE
PG5040**

Codice	Riferimenti	Listino
PG5040018	D. 18	Richiedere
PG5040022	D. 22	Richiedere
PG5040028	D. 28	Richiedere
PG5040035	D. 35	Richiedere
PG5040042	D. 42	Richiedere
PG5040054	D. 54	Richiedere



**TAPPO A PINZARE
FEMMINA
PG5301**

Codice	Riferimenti	Listino
PG530118	D. 18	Richiedere
PG530122	D. 22	Richiedere
PG530128	D. 28	Richiedere
PG530135	D. 35	Richiedere
PG530142	D. 42	Richiedere
PG530154	D. 54	Richiedere



**RIDUZIONE MF
PINZARE
PG5243**

Codice	Riferimenti	Listino
PG524302218	22X18	Richiedere
PG524302822	28X22	Richiedere
PG524303522	35X22	Richiedere
PG524303528	35X28	Richiedere
PG524304222	42X22	Richiedere
PG524302818	28X18	Richiedere
PG524304228	42X28	Richiedere
PG524304235	42X35	Richiedere
PG524305442	54X42	Richiedere



**TEE FFF PINZARE
PG5130**

Codice	Riferimenti	Listino
PG513018	D. 18	Richiedere
PG513022	D. 22	Richiedere
PG513028	D. 28	Richiedere
PG513035	D. 35	Richiedere
PG513042	D. 42	Richiedere
PG513054	D. 54	Richiedere



**MANICOTTO A
PINZARE
PG5270**

Codice	Riferimenti	Listino
PG527018	D. 18	Richiedere
PG527022	D. 22	Richiedere
PG527028	D. 28	Richiedere
PG527035	D. 35	Richiedere
PG527042	D. 42	Richiedere
PG527054	D. 54	Richiedere



Caratteristiche e vantaggi:

- Raccordi realizzati in rame e bronzo.
- Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce.*
- Il sistema >B< Press Gas è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi.
- Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro.
- Profilo a tre punti di pressatura a garanzia di una giunzione senza rischio di perdite, sicura e permanente.
- Misure disponibili da 15 a 54 millimetri.
- Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti.
- Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 1106.
- Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione.
- Il sistema >B< Press Gas utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo.
- Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).

GOMITO 90° M PINZARE PG4001G	Codice	Riferimenti	Listino
------------------------------------	--------	-------------	---------



PG4001G018040	18X1/2"	Richiedere
PG4001G018060	18X3/4"	Richiedere
PG4001G022060	22X3/4"	Richiedere
PG4001G028080	28X1"	Richiedere
PG4001G035100	1"1/4X35	Richiedere
PG4001G042120	1"X1/2X42	Richiedere
PG4001G054160	2"X54	Richiedere

NIPPLO MASCHIO PINZARE PG4243G	Codice	Riferimenti	Listino
--------------------------------------	--------	-------------	---------



PG4243G018040	1/2"X18	Richiedere
PG4243G022060	3/4"X22	Richiedere
PG4243G028080	1"X28	Richiedere
PG4243G035100	1"1/4X35	Richiedere
PG4243G042100	1"X1/4X42	Richiedere
PG4243G042120	1"X1/2X42	Richiedere
PG4243G054160	2"X54	Richiedere

NIPPLO FEMMINA PINZARE PG4270G	Codice	Riferimenti	Listino
--------------------------------------	--------	-------------	---------



PG4270G018040	1/2"X18	Richiedere
PG4270G018060	3/4"X18	Richiedere
PG4270G022060	3/4"X22	Richiedere
PG4270G022080	1"X22	Richiedere
PG4270G028080	1"X28	Richiedere
PG4270G035100	1"1/4X35	Richiedere
PG4270G042120	1"X1/2X42	Richiedere
PG4270G054160	2"X54	Richiedere

TEE F/FILETTO F/ PINZARE PG4130G	Codice	Riferimenti	Listino
--	--------	-------------	---------



			Richiedere
PG4130G180418	18X1/2X18	Richiedere	
PG4130G220422	22X1/2X22	Richiedere	
PG4130G220622	22X3/4X22	Richiedere	
PG4130G280628	28X3/4X28	Richiedere	

GOMITO 90° F PINZARE PG4090G	Codice	Riferimenti	Listino
------------------------------------	--------	-------------	---------



			Richiedere
PG4090G018040	18X1/2"	Richiedere	
PG4090G018060	18X3/4"	Richiedere	
PG4090G022060	22X3/4"	Richiedere	
PG4090G022080	22X1"	Richiedere	
PG4090G028080	28X1"	Richiedere	
PG4090G035100	1"1/4X35	Richiedere	
PG4090G042120	1"X1/2X42	Richiedere	
PG4090G054160	2"X54	Richiedere	

TEE FFF PINZARE PG5130R	Codice	Riferimenti	Listino
----------------------------	--------	-------------	---------



PG51300221822	22x18x22	Richiedere
PG51300282228	28X22X28	Richiedere
PG51300352235	35X22X35	Richiedere
PG51300352835	35X28X35	Richiedere
PG513003422842	42X28X42	Richiedere
PG513003544254	54X42X54	Richiedere

GOMITO A 90° F/FILETTO F. PINZARE PG4471G	Codice	Riferimenti	Listino
--	--------	-------------	---------



PG4471G018040	18X1/2"	Richiedere
PG4471G022060	22X3/4"	Richiedere

Raccordi a compressione in ottone - Tenuta O-Ring

Per la realizzazione di impianti sanitari con acqua destinata al consumo umano (calda e/o fredda) e di impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, il raccordo deve essere installato utilizzando l'O-Ring nero (elastomero in EPDM). Per la realizzazione di impianti per trasporto e/o distribuzione di gas combustibili appartenenti alla 1ª, 2ª o 3ª famiglia (UNI CIG 7129) ed entro i limiti di pressione di esercizio massima, il raccordo deve essere installato utilizzando l'O-Ring giallo (elastomero in HNBR).

In caso di accoppiamento con tubo di rame ricotto (R220) è obbligatorio l'utilizzo delle boccole di rinforzo interne per ripristinare e garantire l'effettiva sezione circolare del tubo, confermata dallo scorrimento agevole della rondella piana in dotazione.

E' richiesta una corretta preparazione delle parti della giunzione utilizzando idonei tagliatubi e sbavatori per l'eliminazione di bave e residui di produzione che potrebbero danneggiare l'elemento di tenuta (O-Ring) presente nel raccordo.

Nipples doppia



Codice	Riferimenti	Listino
IG30110	D. 10	Richiedere
IG30112	D. 12	Richiedere
IG30114	D. 14	Richiedere
IG30116	D. 16	Richiedere
IG30118	D. 18	Richiedere
IG30122	D. 22	Richiedere
IG30128	D. 28	Richiedere

Nipples Maschio



Codice	Riferimenti	Listino
IG302C12	3/8"x12	Richiedere
IG302D12	1/2"x12	Richiedere
IG302C14	3/8"x14	Richiedere
IG302D14	1/2"x14	Richiedere
IG302G14	3/4"x14	Richiedere
IG302D16	1/2"x16	Richiedere
IG302G16	3/4"x16	Richiedere
IG302D18	1/2"x18	Richiedere
IG302G18	3/4"x18	Richiedere
IG302H18	1"x18	Richiedere
IG302G22	3/4"x22	Richiedere
IG302H22	1"x22	Richiedere
IG302G28	3/4"x28	Richiedere
IG302H28	1"x18	Richiedere

Gomito Maschio



Codice	Riferimenti	Listino
IG402D12	1/2"x12	Richiedere
IG402C12	3/8"x12	Richiedere
IG402D14	1/2"x14	Richiedere
IG402G14	3/4"x14	Richiedere
IG402D16	1/2"x16	Richiedere
IG402G16	3/4"x16	Richiedere
IG402D18	1/2"x18	Richiedere
IG402G18	3/4"x18	Richiedere
IG402H28	1"x18	Richiedere
IG402G22	3/4"x22	Richiedere
IG402H28	1"x28	Richiedere

Gomito Doppio



Codice	Riferimenti	Listino
IG60110	D. 10	Richiedere
IG60112	D. 12	Richiedere
IG60114	D. 14	Richiedere
IG60116	D. 16	Richiedere
IG60118	D. 18	Richiedere
IG60122	D. 22	Richiedere
IG60128	D. 28	Richiedere

Nipples Femmina





Codice	Riferimenti	Listino
IG303C12	3/8"x12	Richiedere
IG303D12	1/2"x12	Richiedere
IG303C14	3/8"x14	Richiedere
IG303D14	1/2"x14	Richiedere
IG303G14	3/4"x14	Richiedere
IG303D16	1/2"x16	Richiedere
IG303G16	3/4"x16	Richiedere
IG303D18	1/2"x18	Richiedere
IG303G18	3/4"x18	Richiedere
IG303H18	1"x18	Richiedere
IG303G22	3/4"x22	Richiedere
IG303H22	1"x22	Richiedere
IG303G28	3/4"x28	Richiedere
IG303H28	1"x18	Richiedere


Gomito Femmina





Codice	Riferimenti	Listino
IG403D12	1/2"x12	Richiedere
IG403C12	3/8"x12	Richiedere
IG403D14	1/2"x14	Richiedere
IG403G14	3/4"x14	Richiedere
IG403D16	1/2"x16	Richiedere
IG403G16	3/4"x16	Richiedere
IG403D18	1/2"x18	Richiedere
IG403G18	3/4"x18	Richiedere
IG403H28	1"x18	Richiedere
IG403G22	3/4"x22	Richiedere
IG403H28	1"x28	Richiedere


TEE 3 LATI	Codice	Riferimenti	Listino
	IG60110	D. 10	Richiedere
	IG60112	D. 12	Richiedere
	IG60114	D. 14	Richiedere
	IG60116	D. 16	Richiedere
	IG60118	D. 18	Richiedere
	IG60122	D. 22	Richiedere
	IG60128	D. 28	Richiedere

Gomito Flangiato	Codice	Riferimenti	Listino
	IG403D12	1/2"X12	Richiedere
	IG403D14	1/2"X14	Richiedere
	IG403D16	1/2"X16	Richiedere
	IG403D18	1/2"X18	Richiedere

Anello OR	Codice	Riferimenti	Listino
	IG00310	D. 10	Richiedere
	IG00312	D. 12	Richiedere
	IG00314	D. 14	Richiedere
	IG00316	D. 16	Richiedere
	IG00318	D. 18	Richiedere
	IG00322	D. 22	Richiedere
	IG00328	D. 28	Richiedere

	Codice	Riferimenti	Listino
	IG617D12	1/2"X12	Richiedere
	IG617D14	1/2"X14	Richiedere
	IG617D16	1/2"X16	Richiedere
	IG617D18	1/2"X18	Richiedere
	IG617G18	3/4"X18	Richiedere
	IG617G22	3/4"X22	Richiedere
	IG617H28	1"X28	Richiedere

Anima di Rinforzo	Codice	Riferimenti	Listino
	875510	D. 10	Richiedere
	875512	D. 12	Richiedere
	875514	D. 14	Richiedere
	875516	D. 16	Richiedere
	875518	D. 18	Richiedere
	875522	D. 22	Richiedere

Anello OR	Codice	Riferimenti	Listino
	IG00410	D. 10	Richiedere
	IG00412	D. 12	Richiedere
	IG00414	D. 14	Richiedere
	IG00416	D. 16	Richiedere
	IG00418	D. 18	Richiedere
	IG00422	D. 22	Richiedere
	IG00428	D. 28	Richiedere

Informazioni Tecniche e Applicazioni

Conformi alle norme

Idonei per accoppiamento con tubi di rame secondo

Idonei per accoppiamento con tubi di Acciaio INOX secondo

Idonei per accoppiamento con tubi di Acciaio al Carbonio secondo

Terminali filettati secondo

Materiali costruttivi

Idonea per contatto con sostanze destinate al consumo umano

Idonea per installazioni negli impianti idrotermosanitari, circuito sanitario

Idonea per installazioni negli impianti di riscaldamento, raffrescamento ad acqua refrigerata (Chiller)

Idonea per installazioni negli impianti di trasporto ed utilizzazione di aria compressa

Idonea per installazioni nei settori meccanico ed industriale

Misure Disponibili Acqua

Misure Disponibili Gas

Misure Disponibili Aria Compressa

Limiti Impiego Acqua

Limiti Impiego Gas

Limiti Impiego Aria Compressa (O-Ring EPDM nero)

Limiti Impiego Aria Compressa (O-Ring HNBR giallo)

UNI EN 1254-2, UNI EN 1254-4

UNI EN 1057 sia in verghe (R290 o R250) che in rotoli (R220)

EN10312

EN10305-3

UNI EN 10226-1

Ottone CW617N-DW, O-Ring EPDM nero secondo EN681-1, O-Ring HNBR giallo secondo EN549

Si

Si

Si

Si

Si

10 - 28 (millimetri)

10 - 28 (millimetri)

10 - 28 (millimetri)

D=10 - 28 mm, P=10 bar, T=0/+95 °C

D=10 - 28 mm, P=7 bar, T=0/+70 °C

D=10 - 28 mm, P=10 bar, T=0/+95 °C

D=10 - 28 mm, P=10 bar, T=0/+70 °C



1 - Terminale di giunzione



2 - Tubo: taglio



3 - Tubo: sbavatura



4 - Accoppiamento Acqua



5 - Accoppiamento Gas



6 - Giunzione finita

Guida all'installazione

Conex | Bänninger
Conex O-Ring

Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica



Niples doppia



Codice	Riferimenti	Listino
3016	D. 6	Richiedere
3018	D. 8	Richiedere
30110	D. 10	Richiedere
30112	D. 12	Richiedere
30114	D. 14	Richiedere
30116	D. 16	Richiedere
30118	D. 18	Richiedere
30122	D. 22	Richiedere
30128	D. 28	Richiedere
30135	D. 35	Richiedere
30142	D. 42	Richiedere
30154	D. 54	Richiedere

Niples Maschio



Codice	Riferimenti	Listino
302A6	1/8"X6	Richiedere
302B6	1/4"X6	Richiedere
302B8	1/4"X8	Richiedere
302C8	3/8"X8	Richiedere
302D8	1/2"X8	Richiedere
302B10	1/4"X10	Richiedere
302C10	3/8"X10	Richiedere
302D10	1/2"X10	Richiedere
302C12	3/8"X12	Richiedere
302D12	1/2"X12	Richiedere
302TAD14	1/2"X14	Richiedere
302TAD16	1/2"X16	Richiedere
302TAG16	3/4"X16	Richiedere
302D18	1/2"X18	Richiedere
302G18	3/4"X18	Richiedere
302D22	1/2"X22	Richiedere
302G22	3/4"X22	Richiedere
302H22	1"X22	Richiedere
302G28	3/4"X28	Richiedere
302H28	1"X28	Richiedere
302HB28	1 1/4"X28	Richiedere
302HB35	1 1/4"X35	Richiedere
302HD42	1 1/2"X42	Richiedere
302OL54	2"X54	Richiedere

302TA
Manicotto F/filetto M,
con filetto conico



Gomito Doppio



Codice	Riferimenti	Listino
4018	D. 8	Richiedere
40110	D. 10	Richiedere
40112	D. 12	Richiedere
40114	D. 14	Richiedere
40116	D. 16	Richiedere
40118	D. 18	Richiedere
40122	D. 22	Richiedere
40128	D. 28	Richiedere
40135	D. 35	Richiedere
40142	D. 42	Richiedere
40154	D. 54	Richiedere

Niples Femmina



Codice	Riferimenti	Listino
303C10	3/8"X10	Richiedere
303D10	1/2"X10	Richiedere
303C12	3/8"X12	Richiedere
303D12	1/2"X12	Richiedere
303D14	1/2"X14	Richiedere
303D16	1/2"X16	Richiedere
303G16	3/4"X16	Richiedere
303D18	1/2"X18	Richiedere
303G18	3/4"X18	Richiedere
303D22	1/2"X22	Richiedere
303G22	3/4"X22	Richiedere
303H22	1"X22	Richiedere
303G28	3/4"X28	Richiedere
303H28	1"X28	Richiedere
303HB35	1 1/4"X35	Richiedere
303HD42	1 1/2"X42	Richiedere
303OL54	2"X54	Richiedere

Gomito Maschio

402TA
Gomito a 90° F/filetto M,
con filetto conico

Codice	Riferimenti	Listino
402C12	3/8"X12	Richiedere
402D12	1/2"X12	Richiedere
402TAD14	1/2"X14	Richiedere
402TAD16	1/2"X16	Richiedere
402D18	1/2"X18	Richiedere
402G18	3/4"X18	Richiedere
402D22	1/2"X22	Richiedere
402G22	3/4"X22	Richiedere
402G28	3/4"X28	Richiedere
402H28	1"X28	Richiedere
402HB35	11/4"X35	Richiedere
402HD42	11/2"X42	Richiedere
402OL54	2"X54	Richiedere

Gomito Femmina

Codice	Riferimenti	Listino
403C10	3/8"X10	Richiedere
403D10	1/2"X10	Richiedere
403C12	3/8"X12	Richiedere
403D12	1/2"X12	Richiedere
403D14	1/2"X14	Richiedere
403D16	1/2"X16	Richiedere
403G16	3/4"X16	Richiedere
403D18	1/2"X18	Richiedere
403G18	3/4"X18	Richiedere
403D22	1/2"X22	Richiedere
403G22	3/4"X22	Richiedere
403H22	1"X22	Richiedere
403H28	1"X28	Richiedere
403HB35	11/4"X35	Richiedere
403HD42	11/2"X42	Richiedere
403OL54	2"X54	Richiedere

Gomito Flangiato

Codice	Riferimenti	Listino
403WD12	1/2"X12	Richiedere
403WD14	1/2"X14	Richiedere
403WLD16	1/2"X16	Richiedere
403WLD18	1/2"X18	Richiedere
403WLD22	1/2"X22	Richiedere
403WLG22	3/4"X22	Richiedere

403WL
Gomito a 90° F/filetto F,
con flangia a 3 fori di fissaggio

TEE 3 LATI

Codice	Riferimenti	Listino
601EQ6	D. 6	Richiedere
601EQ8	D. 8	Richiedere
601EQ10	D. 10	Richiedere
601EQ12	D. 12	Richiedere
601EQ14	D. 14	Richiedere
601EQ16	D. 16	Richiedere
601EQ18	D. 18	Richiedere
601EQ22	D. 22	Richiedere
601EQ28	D. 28	Richiedere
601EQ35	D. 35	Richiedere
601EQ42	D. 42	Richiedere
601EQ54	D. 54	Richiedere

TEE FEMMINA AL CENTRO

Codice	Riferimenti	Listino
617D12	1/2"X12	Richiedere
617D14	1/2"X14	Richiedere
617G16	3/4"X16	Richiedere
617D18	1/2"X18	Richiedere
617D22	1/2"X22	Richiedere
617G22	3/4"X22	Richiedere
617H28	1"X28	Richiedere

OGIVA OTTONE

Codice	Riferimenti	Listino
65O6	D. 6	Richiedere
65O8	D. 8	Richiedere
65O10	D. 10	Richiedere
65O12	D. 12	Richiedere
65O14	D. 14	Richiedere
65O16	D. 16	Richiedere
65O18	D. 18	Richiedere
65O22	D. 22	Richiedere
65O28	D. 28	Richiedere
65O35	D. 35	Richiedere
65O42	D. 42	Richiedere
65O54	D. 54	Richiedere

DADO SERRAGGIO

Codice	Riferimenti	Listino
63DS6	D. 6	Richiedere
63DS8	D. 8	Richiedere
63DS10	D. 10	Richiedere
63DS12	D. 12	Richiedere
63DS14	D. 14	Richiedere
63DS16	D. 16	Richiedere
63DS18	D. 18	Richiedere
63DS22	D. 22	Richiedere
63DS28	D. 28	Richiedere
63DS35	D. 35	Richiedere
63DS42	D. 42	Richiedere
63DS54	D. 54	Richiedere

**Niples Maschio**

Codice	Riferimenti	Listino
NM3/8X10OO	3/8"X10	Richiedere
NM1/2X10OO	1/2"X10	Richiedere
NM3/8X12OO	3/8"X12	Richiedere
NM1/2X12OO	1/2"X12	Richiedere
NM1/2X14OO	1/2"X14	Richiedere
NM1/2X16OO	1/2"X16	Richiedere
NM3/4X16OO	3/4"X16	Richiedere
NM1/2X18OO	1/2"X18	Richiedere
NM3/4X18OO	3/4"X18	Richiedere
NM1/2X22OO	1/2"X22	Richiedere
NM3/4X22OO	3/4"X22	Richiedere
NM1X22OO	1"X22	Richiedere
NM3/4X28OO	3/4"X28	Richiedere
NM1X28OO	1"X28	Richiedere
NM11/4X28OO	11/4"X28	Richiedere
NM11/4X35OO	11/4"X35	Richiedere
NM11/2X42OO	11/2"X42	Richiedere
NM2X54OO	2"X54	Richiedere

Niples Femmina

Codice	Riferimenti	Listino
NF3/8X10OO	3/8"X10	Richiedere
NF1/2X10OO	1/2"X10	Richiedere
NF3/8X12OO	3/8"X12	Richiedere
NF1/2X12OO	1/2"X12	Richiedere
NF1/2X14OO	1/2"X14	Richiedere
NF1/2X16OO	1/2"X16	Richiedere
NF3/4X16OO	3/4"X16	Richiedere
NF1/2X18OO	1/2"X18	Richiedere
NF3/4X18OO	3/4"X18	Richiedere
NF1/2X22OO	1/2"X22	Richiedere
NF3/4X22OO	3/4"X22	Richiedere
NF1X22OO	1"X22	Richiedere
NF3/4X28OO	3/4"X28	Richiedere
NF1X28OO	1"X28	Richiedere
NF11/4X35OO	11/4"X35	Richiedere
NF11/2X42OO	11/2"X42	Richiedere
NF2X54OO	2"X54	Richiedere

Niples doppia

Codice	Riferimenti	Listino
ND10OO	D. 10	Richiedere
ND12OO	D. 12	Richiedere
ND14OO	D. 14	Richiedere
ND16OO	D. 16	Richiedere
ND18OO	D. 18	Richiedere
ND22OO	D. 22	Richiedere
ND28OO	D. 28	Richiedere
ND35OO	D. 35	Richiedere
ND42OO	D. 42	Richiedere
ND54OO	D. 54	Richiedere

Gomito Doppio

Codice	Riferimenti	Listino
GD10OO	D. 10	Richiedere
GD12OO	D. 12	Richiedere
GD14OO	D. 14	Richiedere
GD16OO	D. 16	Richiedere
GD18OO	D. 18	Richiedere
GD22OO	D. 22	Richiedere
GD28OO	D. 28	Richiedere
GD35OO	D. 35	Richiedere
GD42OO	D. 42	Richiedere
GD54OO	D. 54	Richiedere

Gomito Maschio



Codice	Riferimenti	Listino
GM3\8X1200	3/8"X12	Richiedere
GM1\2X1200	1/2"X12	Richiedere
GM1\2X1400	1/2"X14	Richiedere
GM1\2X1600	1/2"X16	Richiedere
GM1\2X1800	1/2"X18	Richiedere
GM3\4X1800	3/4"X18	Richiedere
GM1\2X2200	1/2"X22	Richiedere
GM3\4X2200	3/4"X22	Richiedere
GM3\4X2800	3/4"X28	Richiedere
GM1X2800	1"X28	Richiedere
GM11\4X3500	1 1/4"X35	Richiedere
GM11\2X4200	1 1/2"X42	Richiedere
GM2X5400	2"X54	Richiedere

Gomito Femmina



Codice	Riferimenti	Listino
GF3\8X1000	3/8"X10	Richiedere
GF1\2X1000	1/2"X10	Richiedere
GF3\8X1200	3/8"X12	Richiedere
GF1\2X1200	1/2"X12	Richiedere
GF1\2X1400	1/2"X14	Richiedere
GF1\2X1600	1/2"X16	Richiedere
GF3\4X1600	3/4"X16	Richiedere
GF1\2X1800	1/2"X18	Richiedere
GF3\4X1800	3/4"X18	Richiedere
GF1\2X2200	1/2"X22	Richiedere
GF3\4X2200	3/4"X22	Richiedere
GF1X2200	1"X22	Richiedere
GF1X2800	1"X28	Richiedere
GF11\4X3500	1 1/4"X35	Richiedere
GF11\2X4200	1 1/2"X42	Richiedere
GF2X5400	2"X54	Richiedere

Gomito Flangiato



Codice	Riferimenti	Listino
GFL1\2X1200	1/2"X12	Richiedere
GFL1\2X1400	1/2"X14	Richiedere
GFL1\2X1600	1/2"X16	Richiedere
GFL1\2X1800	1/2"X18	Richiedere
GFL1\2X2200	1/2"X22	Richiedere
GFL3\4X2200	3/4"X22	Richiedere

TEE 3 LATI



Codice	Riferimenti	Listino
T1000	D. 10	Richiedere
T1200	D. 12	Richiedere
T1400	D. 14	Richiedere
T1600	D. 16	Richiedere
T1800	D. 18	Richiedere
T2200	D. 22	Richiedere
T2800	D. 28	Richiedere
T3500	D. 35	Richiedere
T4200	D. 42	Richiedere
T5400	D. 54	Richiedere

OGIVA OTTONE



Codice	Riferimenti	Listino
OO10	D. 10 (3/8")	Richiedere
OO12	D. 12 (3/8")	Richiedere
OO14	D. 14 (1/2")	Richiedere
OO16	D. 16 (1/2")	Richiedere
OO18	D. 18 (3/4")	Richiedere
OO22	D. 22	Richiedere
OO28	D. 28	Richiedere
OO35	D. 35	Richiedere
OO42	D. 42	Richiedere
OO54	D. 54	Richiedere

TEE FEMMINA AL CENTRO




Codice	Riferimenti	Listino
TF1\2X1200	1/2"X12	Richiedere
TF1\2X1400	1/2"X14	Richiedere
TF3\4X1600	3/4"X16	Richiedere
TF1\2X1800	1/2"X18	Richiedere
TF1\2X2200	1/2"X22	Richiedere
TF3\4X2200	3/4"X22	Richiedere
TF1X2800	1"X28	Richiedere

OGIVA OTTONE RIDOTTA



Codice	Riferimenti	Listino
MO1\2X14	D. 14 (1/2")	Richiedere
M014X12	D. 12 (1/2")	Richiedere
MO1\2X12	D. 12 (1/2")	Richiedere

DADO SERRAGGIO



Codice	Riferimenti	Listino
D6	D. 6	Richiedere
D8	D. 3/8X8	Richiedere
D10	D. 3/8X10	Richiedere
D12R	D. 1/2X12	Richiedere
D14	D. 1/2X14	Richiedere
D16	D. 1/2X16	Richiedere
D18	D. 3/4X18	Richiedere
D22	D. 22	Richiedere
D28	D. 28	Richiedere
D35	D. 35	Richiedere
D42	D. 42	Richiedere
D54	D. 54	Richiedere



Gomito femmina a stringere



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
GF3\8X10		3/8X3/8X10	Richiedere	1	10
GF3\8X12		3/8X3/8X12	Richiedere	1	10
GF3\8X14		3/8X1/2X14	Richiedere	1	10
GF1\2X10		1/2X3/8X10	Richiedere	1	10
GF1\2X12	DL-0300051204	1/2X1/2X12	Richiedere	1	10
GF1\2X14	DL-0300051404	1/2X1/2X14	Richiedere	1	10
GF1\2X16	DL-0300051604	1/2X1/2X16	Richiedere	1	10
GF1\2X18	DL-0300051804	1/2X3/4X18	Richiedere	1	10
GF3\4X12		3/4X1/2X12	Richiedere	1	10
GF3\4X14		3/4X1/2X14	Richiedere	1	10
GF3\4X16	DL-0300051605	3/4X1/2X16	Richiedere	1	10
GF3\4X18	DL-0300051805	3/4X3/4X18	Richiedere	1	10
GF3\4X22	DL-0300052205	3/4X22	Richiedere	1	10
GF1X22		1"X22	Richiedere	1	10

Gomito Maschio a stringere



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
GM3\4X12	DL-0300061204	3/4X1/2X12	Richiedere	1	10
GM3\4X14	DL-0300061404	3/4X1/2X14	Richiedere	1	10
GM3\4X16	DL-0300061604	3/4X1/2X16	Richiedere	1	10
GM3\4X22	DL-0300062205	3/4X22	Richiedere	1	10

Gomito doppio a stringere



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
G12R	DL-03000812	12x12 (1/2")	Richiedere	1	10
G14	DL-03000814	14x14 (1/2")	Richiedere	1	10
G16	DL-03000816	16x16 (1/2")	Richiedere	1	10
G18	DL-03000818	18x18 (3/4")	Richiedere	1	10
G22	DL-03000822	22x22	Richiedere	1	10

Manicotto a stringere



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
N12R	DL-03000412	12x12 (1/2")	Richiedere	1	10
N14	DL-03000414	14x14 (1/2")	Richiedere	1	10
N16	DL-03000416	16x16 (1/2")	Richiedere	1	10
N18	DL-03000418	18x18 (3/4")	Richiedere	1	10
N22	DL-03000422	22x22	Richiedere	1	10

Niples maschio a stringere

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
NM1\2X12	0300021204	12x1/2	Richiedere	1	10
NM1\2X14	0300021404	14x1/2	Richiedere	1	10
NM3\4X14	0300021405	14x3/4	Richiedere	1	10
NM1\2X16	0300021604	16x1/2	Richiedere	1	10
NM3\4X16	0300021605	16x3/4	Richiedere	1	10
NM3\4X18	0300021805	18x3/4	Richiedere	1	10
NM1X18	0300021806	18x1"	Richiedere	1	10
NM3\4X22	0300022205	22x3/4	Richiedere	1	10
NM1X22	0300022206	22x1"	Richiedere	1	10



Niples femmina a stringere

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
NF1\2X12	300031204	12x1/2	Richiedere	1	10
NF1\2X14	300031404	14x1/2	Richiedere	1	10
NF3\4X14		14x3/4	Richiedere	1	10
NF1\2X16	300031604	16x1/2	Richiedere	1	10
NF3\4X16	300031605	16x3/4	Richiedere	1	10
NF3\4X18	300031805	18x3/4	Richiedere	1	10
			Richiedere		
NF3\4X22	300032205	22x3/4	Richiedere	1	10
NF1X22	300032206	22x1"	Richiedere	1	10



Gomito femmina c/staffa a stringere

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
GFL1\2X12	DL-0300111204	12x1/2	Richiedere	1	10
GFL1\2X14	DL-0300111404	14x1/2	Richiedere	1	10
GFL1\2X16	DL-0300111604	16x1/2	Richiedere	1	10



Tee femmina a stringere

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
TF12	DL-0300101204	12x1/2"x12	Richiedere	1	10
TF14	DL-0300101404	14x1/2"x14	Richiedere	1	10
TF16	DL-0300101604	16x1/2"x16	Richiedere	1	10
TF1\2X18	DL-0300101804	18x1/2"x18	Richiedere	1	10
TF18	DL-0300101805	18x3/4"x18	Richiedere	1	10
TF22	DL-0300102205	22x3/4"x22	Richiedere	1	10





Tee a stringere

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
T12R	DL-03000912	12x12x12	Richiedere	1	10
T14	DL-03000914	14x14x14	Richiedere	1	10
T16	DL-03000916	16x16x16	Richiedere	1	10
T18	DL-03000918	18x18x18	Richiedere	1	10
T22	DL-03000922	22x22x22	Richiedere	1	10



Croce a quattro lati

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
C12R		12x12x12x12	Richiedere	1	10
C14		14x14x14x14	Richiedere	1	10
C16		16x16x16x16	Richiedere	1	10



Dado a stringere

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
D12		3/8"X12	Richiedere	1	100
D12R	DL-0300121204	1/2"X12	Richiedere	1	50
D14	DL-0300121404	1/2"X14	Richiedere	1	50
D16	DL-0300121604	1/2"X16	Richiedere	1	50
D18		3/4"X18	Richiedere	1	50
D22		22	Richiedere	1	50



Anima di rinforzo

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
A12	DL-03001312	D. 12x1	Richiedere	1	250
A14	DL-03001314	D. 14x1	Richiedere	1	250
A16	DL-03001316	D. 16x1	Richiedere	1	250
A18	DL-03001318	D. 18x1	Richiedere	1	100
A22	DL-03001322	D. 22x1	Richiedere	1	100



Ogiva teflon ridotta

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
M3\8X10		3/8"X10	Richiedere	1	50
M1\2X12	DL-0300140104	1/2"X12	Richiedere	1	50
M1\2X14	DL-0300140204	1/2"X14	Richiedere	1	50
M1\2X10		1/2"X10	Richiedere	1	50



Ogiva bicono teflon

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
OT10		3/8X3/8X10	Richiedere	1	100
OT12		3/8X3/8X12	Richiedere	1	100
OT12R		1/2X1/2X12	Richiedere	1	100
OT14		1/2X1/2X14	Richiedere	1	100
OT16		1/2X1/2X16	Richiedere	1	100
OT18		3/4X3/4X18	Richiedere	1	100
OT22		22X22	Richiedere	1	100

Raccordo maschio a stringere gas

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
NM1\2X12OR	DL-0300191204	12x1/2	Richiedere	1	10
NM3\4X12OR	DL-0300191205	12x3/4	Richiedere	1	10
NM1\2X14OR	DL-0300191404	14x1/2	Richiedere	1	10
NM3\4X14OR	DL-0300191405	14x3/4	Richiedere	1	10
NM1\2X16OR	DL-0300191604	16x1/2	Richiedere	1	10
NM1\2X18OR	DL-0300191605	16x3/4	Richiedere	1	10
NM3\4X18OR	DL-0300191804	18x3/4	Richiedere	1	10
NM1\2X18OR	DL-0300191805	18x1/2	Richiedere	1	10
NM3\4X22OR	DL-0300192205	22x3/4	Richiedere	1	10
NM1X22OR	DL-0300192206	22x1"	Richiedere	1	10



Manicotto a stringere gas

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
ND12OR	DL-03002012	12x12	Richiedere	1	10
ND14OR	DL-03002014	14x14	Richiedere	1	10
ND16OR	DL-03002016	16x16	Richiedere	1	10
ND18OR	DL-03002018	18x18	Richiedere	1	10
ND22OR	DL-03002022	22x22	Richiedere	1	10



Gomito femmina con staffa a stringere gas

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
GFL1\2X12OR	DL-0300221204	1/2"X12	Richiedere	1	10
GFL1\2X14OR	DL-0300221404	1/2"X14	Richiedere	1	10
GFL1\2X16OR	DL-0300221604	1/2"X16	Richiedere	1	10



Gomito femmina a stringere gas

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
GF1\2X12OR	DL-0300241204	12x1/2	Richiedere	1	10
GF1\2X14OR	DL-0300241404	14x1/2	Richiedere	1	10
GF1\2X16OR	DL-0300241604	16x1/2	Richiedere	1	10
GF3\4X14OR	DL-0300241605	16x3/4	Richiedere	1	10
GF1\2X18OR	DL-0300241804	18x1/2	Richiedere	1	10
GF3\4X18OR	DL-0300241805	18x3/4	Richiedere	1	10
GF3\4X22OR	DL-0300242205	22x3/4	Richiedere	1	10





Gomito doppio a stringere gas

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
GD12OR	DL-03002112	12x12	Richiedere	1	10
GD14OR	DL-03002114	14x14	Richiedere	1	10
GD16OR	DL-03002116	16x16	Richiedere	1	10
GD18OR	DL-03002118	18x18	Richiedere	1	10
GD22OR	DL-03002122	22x22	Richiedere	1	10



Tes femmina a stringere gas tiemme

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
TF1/2X12OR	DL-0300251204	1/2"X12	Richiedere	1	10
TF1/2X14OR	DL-0300251404	1/2"X14	Richiedere	1	10
TF1/2X16OR	DL-0300251604	1/2"X16	Richiedere	1	10
TF1/2X18OR	DL-0300251804	1/2"X18	Richiedere	1	10
TF3/4X22OR	DL-0300252205	3/4"X22	Richiedere	1	10




Tes a stringere gas

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
T10OR	DL-03002310	10x10x10	Richiedere	1	10
T12OR	DL-03002312	12x12x12	Richiedere	1	10
T14OR	DL-03002314	14x14x14	Richiedere	1	10
T16OR	DL-03002316	16x16x16	Richiedere	1	10
T18OR	DL-03002318	18x18x18	Richiedere	1	10
T22OR	DL-03002322	22x22x22	Richiedere	1	10



Oring per raccordo a stringere gas

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
O12OR	DL-03002612	D. 12	Richiedere	1	10
O14OR	DL-03002614	D. 14	Richiedere	1	10
O16OR	DL-03002616	D. 16	Richiedere	1	10
O18OR	DL-03002618	D. 18	Richiedere	1	10
O22OR	DL-03002622	D. 22	Richiedere	1	10



Raccordo maschio per tubo rame con bicono ottone

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
NM1/2X12OO	DL-2300361204	12x1/2	Richiedere	1	10
NM1/2X14OO	DL-2300361404	14x1/2	Richiedere	1	10
NM1/2X16OO	DL-2300361604	16x1/2	Richiedere	1	10
NM3/4X16OO	DL-2300361605	16x3/4	Richiedere	1	10
NM3/4X18OO	DL-2300361805	18x3/4	Richiedere	1	10
NM3/4X22OO	DL-2300362205	22x3/4	Richiedere	1	10



Ogiva bicono ottone

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
OO12	DL-23005212	D. 12	Richiedere	1	10
OO14	DL-23005214	D. 14	Richiedere	1	10
OO16	DL-23005216	D. 16	Richiedere	1	10
OO18	DL-23005218	D. 18	Richiedere	1	10