



Trattamento delle acque
Water treatment

HYDRO

MAX



CATALOGO PRODOTTI
PRODUCTS CATALOGUE
PRODUKT KATALOG
CATALOGUE DE PRODUITS
CATA'LOGO DE LOS PRODUCTOS

Contatore quadrante asciutto getto unico con coperchio &



raccordi

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
CAUD		D. 1/2"	Richiedere	1	10
CAUG		D. 3/4"	Richiedere	1	10
CAUH		D. 1"	Richiedere	1	10

Contatore quadrante asciutto getto multiplo con coperchio



& raccordi

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
CAMD		D. 1/2"	Richiedere	1	10
CAMG		D. 3/4"	Richiedere	1	10
CAMH		D. 1"	Richiedere	1	10
CAMHB		D. 1 1/4"	Richiedere	1	10
CAMHD		D. 1 1/2"	Richiedere	1	10
CAMOL		D. 2"	Richiedere	1	10

Raccordo Contatore 2 pz con dado girevole



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
RCGD		D. 1/2"	Richiedere	1	10
RCHG		D. 3/4"	Richiedere	1	10
RCHBH		D. 1"	Richiedere	1	10
RCHDHB		D. 1 1/4"	Richiedere	1	10
RCOLHD		D. 1 1/2"	Richiedere	1	10
RCOLDOL		D. 2"	Richiedere	1	10

PINZA PER PIOMBI CM. 18 "ZC"



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
PP18		cm. 18	Richiedere	1	10

SPIRALINA ZINCATA 1KG "ZC"



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
SZ1B		1 KG	Richiedere	1	10
SZ1		1kg=450mt	Richiedere	1	10

Piombi c /3 mm. 14 n° 145 x 1 k "ZC"



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
P14C3		1 KG	Richiedere	1	10

Rubinetto sicilia per contatori MM

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
8RSDMM		D. 1/2"	Richiedere	1	10
8RSGMM		D. 3/4"	Richiedere	1	10



Rubinetto sicilia per contatori MF

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
8RSDMF		D. 1/2"	Richiedere	1	10
8RSGMF		D. 3/4"	Richiedere	1	10



Valvola F/F piombabile

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
180015		D. 1/2"	Richiedere	1	10
180020		D. 3/4"	Richiedere	1	10
180025		D. 1"	Richiedere	1	10
180032		D. 1 1/4"	Richiedere	1	10
180040		D. 1 1/2"	Richiedere	1	10
180050		D. 2"	Richiedere	1	10

Valvola a sfera serie BIG in ottone nichelato, a passaggio totale, filettatura M/F. Con cappuccio piombabile in ottone.



Valvola M/F piombabile

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
181015		D. 1/2"	Richiedere	1	10
181020		D. 3/4"	Richiedere	1	10
181025		D. 1"	Richiedere	1	10
181032		D. 1 1/4"	Richiedere	1	10
181040		D. 1 1/2"	Richiedere	1	10
181050		D. 2"	Richiedere	1	10

Valvola a sfera serie BIG in ottone nichelato, a passaggio totale, filettatura F/F. Con cappuccio piombabile in ottone.



Galleggiante 5 coppie con asta in ottone

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
G5C3I8		D. 3/8"	Richiedere	1	10
G5C1I2		D. 1/2"	Richiedere	1	10
G5C3I4P	DL-07010105	D. 3/4"	Richiedere	1	10
G5C1	DL-07010106	D. 1"	Richiedere	1	10
G5C1I1I4	DL-07010107	D. 1"1/4	Richiedere	1	10
G5C1I1I2	DL-07010108	D. 1"1/2	Richiedere	1	10
G5C2	DL-07010109	D. 2"	Richiedere	1	10

Galleggiante Tipo inglese con asta in ottone

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
GI1\2N	DL-07010004	D. 1/2"	Richiedere	1	10
GI3\4N	DL-07010005	D. 3/4"	Richiedere	1	10
GI1N	DL-07010006	D. 1"	Richiedere	1	10

Galleggiante Alta Pressione con sede inox asta in ottone

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
GSAB3\4		D. 3/4"	Richiedere	1	10
GSAB1		D. 1"	Richiedere	1	10

Galleggiante Alta Pressione con asta in ottone

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
GAP3I4M	DL-07023305	D. 3/4"	Richiedere	1	10
GAP1M	DL-07023306	D. 1"	Richiedere	1	10
GAP1I1I4M	DL-07023307	D. 1"1/4	Richiedere	1	10
GAP1I1I2M		D. 1"1/2	Richiedere	1	10
GAP2M		D. 2"	Richiedere	1	10

Galleggiante Alta Pressione con regolazione a molla con asta in ottone

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
GAP3I4M	DL-07023305	D. 3/4"	Richiedere	1	10
GAP1M	DL-07023306	D. 1"	Richiedere	1	10
GAP1I1I4M	DL-07023307	D. 1"1/4	Richiedere	1	10
GAP1I1I2M		D. 1"1/2	Richiedere	1	10
GAP2M		D. 2"	Richiedere	1	10

Galleggiante cassetta tipo cati

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
GCC3\8	DL-07014803	D. 3/8"	Richiedere	1	10

Galleggiante cassetta tipo cati "Importazione"

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
GLPC38		D. 3/8"	Richiedere	1	10

GALLEGGIANTE cassetta zaino 3/8" ZX "ZX"

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
GCZ3I8		D. 3/8"	Richiedere	1	10

Sfera galleggiate asta scorrevole



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
SG120	DL-070011120	120 Asta	Richiedere	1	10
SG150	DL-070011150	150 Asta	Richiedere	1	10
SG180	DL-070011180	180 Asta	Richiedere	1	10
SG220	DL-070011220	220 Asta	Richiedere	1	10

Sfera Combi (per galleggianti t/inglesi, 5 coppie)



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
SC120		120 combi	Richiedere	1	10
SC150		150 combi	Richiedere	1	10
SC180		180 combi	Richiedere	1	10

Sfere in plastica piatte filetto 1/4w (per galleggianti 5 coppie & per cassetta)



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
SG90P	DL-07010390	90 piatta	Richiedere	1	10
SG90T		90 tonda	Richiedere	1	10

Sfere in plastica tonde filetto 5/16W (per galleggianti tipo inglese)



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
SG1120	DL-070010120	120 tonda	Richiedere	1	10
SG1150	DL-070010150	150 tonda	Richiedere	1	10

Sfera Rame tonda filetto 1/4"w



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
SG90R	DL-07023490	90 tonda	Richiedere	1	10
SG100R		100 tonda	Richiedere	1	10

Sfera Rame Con Asta Passante



Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
SG120R		D. 120	Richiedere	1	10

Riduttore Pressione Pesante con bocchettoni

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
RB1\2PB	DL-07008704	D. 1/2"	Richiedere	1	10
RB3\4PB	DL-07008705	D. 3/4"	Richiedere	1	10
RB1PB	DL-07008706	D. 1"	Richiedere	1	10
RB11\4PB		D. 1"1/4	Richiedere	1	10

**Riduttore Pressione Pesante**

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
RB1\2P		D. 1/2"	Richiedere	1	10
RB3\4P	DL-07008805	D. 3/4"	Richiedere	1	10
RB1P		D. 1"	Richiedere	1	10
RB11\4P		D. 1"1/4	Richiedere	1	10
RB11\2P		D. 1"1/2	Richiedere	1	10
RB2P		D. 2"	Richiedere	1	10

**Riduttore Pressione x Boiler**

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
RB1\2N		D. 1/2"	Richiedere	1	10
RB3\4N		D. 3/4"	Richiedere	1	10

**Riduttore Pressione x Boiler**

Codice	SubCodice	Riferimenti	Listino	U.M.	Conf.
RB1\2N		D. 1/2"	Richiedere	1	10
RB3\4N		D. 1/2"	Richiedere	1	10





Plastica	Codice	Articolo	Attacco	Vaso	Conf.	Box	Listino €	
	C3D5	Filtro 5"	1/2" F	San	1	12	Richiedere	
	C3G5	Filtro 5"	3/4" F	San	1	12	Richiedere	
	C3D7	Filtro 7"	1/2" F	San	1	12	Richiedere	
	C3G7	Filtro 7"	3/4" F	San	1	12	Richiedere	
	C3H7	Filtro 7"	1" F	San	1	12	Richiedere	
	C3G10	Filtro 9"3/4	3/4" F	San	1	12	Richiedere	
	C3H10	Filtro 9"3/4	1" F	San	1	12	Richiedere	
	CUF	Chiave in plastica per tutti i filtri in plastica						Richiedere

Tipologia costruttiva a 3 pezzi. Testa in polipropilene con valvola di sfiato e inserti in ottone.
 Vaso in San di colore Blu per inibire la proliferazione batterica.
 Pressione lavoro max bar 8. Pressione di scoppio bar 35. Temperatura di esercizio 50° C max.
 Portata 3000 l/h con cartuccia. La testa del contenitore è staffabile



Plastica	Codice	Articolo	Attacco	Vaso	Conf.	Box	Listino €	
	C2D5	Filtro 5"	1/2" F	San	1	12	Richiedere	
	C2G5	Filtro 5"	3/4" F	San	1	12	Richiedere	
	C3D7	Filtro 7"	1/2" F	San	1	12	Richiedere	
	C3G7	Filtro 7"	3/4" F	San	1	12	Richiedere	
	C3H7	Filtro 7"	1" F	San	1	12	Richiedere	
	C3G10	Filtro 9"3/4	3/4" F	San	1	12	Richiedere	
	C3H10	Filtro 9"3/4	1" F	San	1	12	Richiedere	
	CUF	Chiave in plastica per tutti i filtri in plastica						Richiedere

Tipologia costruttiva a 2 pezzi. Testa in polipropilene con valvola di sfiato e inserti in ottone.
 Vaso in San di colore Blu per inibire la proliferazione batterica.
 Pressione lavoro max bar 8. Pressione di scoppio bar 35. Temperatura di esercizio 50° C max.
 Portata 3000 l/h con cartuccia. La testa del contenitore è staffabile

SALVALAVATRICE



SALVALAVATRICE	Codice	Articolo	Attacco	Vaso	Conf.	Box	Listino €
		Completo Sali minerali	3/4" FM	San	28	112	Richiedere
		Completo rete lavabile	3/4" FM	San	28	112	Richiedere
		Contenitore - Sali polifosfato - Cartuccia rete lavabile					
	SLG	vuota	3/4" FM	San	28	112	Richiedere
		Sali	kg.1	busta	1	12	Richiedere
		Rete lavabile	80 micron	busta	1	24	Richiedere



Cartucce 5"	Codice	Articolo	Altezza cartuccia	Note	Conf.	Box	Listino €
	CFA510	Filo avvolto	10 micron	Cartucce sintetiche in prolipopilene per usi tecnici	2	24	Richiedere
	CFA520	Filo avvolto	20 micron		2	24	Richiedere
	CRL580	Rete Lavabile	80 micron	Cartucce sintetiche in prolipopilene per uso acque potabili	2	24	Richiedere
	CRL5250	Rete Lavabile	250 micron		2	24	Richiedere
	CCA520	Carbone attivo	20 micron	Cartuccia carbone attivo	2	30	Richiedere
	CSM520	Sali minerali	20 micron	Cartuccia Sali minerali	2	30	Richiedere

Cartucce 7"	Codice	Articolo	Altezza cartuccia	Note	Conf.	Box	Listino €
	CFA710	Filo avvolto	10 micron	Cartucce sintetiche in prolipopilene per usi tecnici	2	24	Richiedere
	CFA720	Filo avvolto	20 micron		2	24	Richiedere
	CRL780	Rete Lavabile	80 micron	Cartucce sintetiche in prolipopilene per uso acque potabili	2	24	Richiedere
	CRL7250	Rete Lavabile	250 micron		2	24	Richiedere
	CCA720	Carbone attivo	20 micron	Cartuccia carbone attivo	2	30	Richiedere
	CSM720	Sali minerali	20 micron	Cartuccia Sali minerali	2	30	Richiedere

Cartucce 9"3/4	Codice	Articolo	Altezza cartuccia	Note	Conf.	Box	Listino €
	CFA1010	Filo avvolto	10 micron	Cartucce sintetiche in prolipopilene per usi tecnici	2	24	Richiedere
	CFA1020	Filo avvolto	20 micron		2	24	Richiedere
	CRL1080	Rete Lavabile	80 micron	Cartucce sintetiche in prolipopilene per uso acque potabili	2	24	Richiedere
	CRL10250	Rete Lavabile	250 micron		2	24	Richiedere

Cartucce speciali 9"3/4	Codice	Articolo	Altezza cartuccia	Note	Conf.	Box	Listino €
	CCA1020	Carbone attivo	20 micron	Cartuccia carbone attivo	2	30	Richiedere
	CSM1020	Sali minerali	20 micron	Cartuccia Sali minerali	2	30	Richiedere
		Carbone blocco	10 micron	Cartuccia carbone in blocco CTO-E	1	12	Richiedere



Sistema Filtrante Doppio

Codice	Articolo	Altezza cartuccia	Note	Conf.	Box	Listino €
10148012	Duplex 9"3/4	D. 3/4"	40 lt/minuto	1	10	Richiedere
10148002	Duplex 9"3/4	D. 1"	50 lt/minuto	1	10	Richiedere
		Materiale	Portata max (bar)	Temperatura max (°C)		
		San	8	50		



Sistema Filtrante Triplex

Codice	Articolo	Altezza cartuccia	Note	Conf.	Box	Listino €
10148020	Triplex 9"3/4	D. 3/4"	40 lt/minuto	1	10	Richiedere
10148001	Triplex 9"3/4	D. 1"	50 lt/minuto	1	10	Richiedere
		Materiale	Portata max (bar)	Temperatura max (°C)		
		San	8	50		



Chiave Ricambi

Codice	Articolo	Altezza cartuccia	Note	Conf.	Box	Listino €
10145600	Chiave		in Plastica	1	10	Richiedere



Chiave Ricambi

Codice	Articolo	Altezza cartuccia	Note	Conf.	Box	Listino €
10145606	Staffa		in Plastica	1	10	Richiedere

Membrana TW30-1812-180 GPD (mod. ENJOYOSMY N - NFG)

Codice	Riferimenti	Listino
NCFIL4		Richiedere



Filtro a sedimenti in polipropilene 1 µm
(mod. ENJOYULTRA COMPACT e
ENJOYOSMY COMPACT / PLUS)

Codice	Riferimenti	Listino
NCPPO1		Richiedere



Membrana 2012 - 50 GPD (mod. ENJOYOSMY COMPACT / PLUS)

Codice	Riferimenti	Listino
NCFIL4.22		Richiedere



Filtro a sedimenti PPF 12" x 2,5" 5 µm (mod. ENJOYOSMY N - NFG)

Codice	Riferimenti	Listino
NCFIL4.2		Richiedere



Filtro a sedimenti in polipropilene 5 µm (mod. ENJOYOSMY COMPACT / PLUS)

Codice	Riferimenti	Listino
NCFIL4.20		Richiedere



Cartuccia in linea ultrafiltrazione 0,1 µm (mod. ENJOYULTRA compact)

Codice	Riferimenti	Listino
NCUF10		Richiedere



Filtro a carbone GAC IN LINE (mod. ENJOYULTRA compact PLUS)

Codice	Riferimenti	Listino
NCFIL4.21		Richiedere



Filtro a carbone CTO 9"3/4 - 10 µm (mod. ENJOYULTRA compact PLUS)

Codice	Riferimenti	Listino
NCFIL4.19		Richiedere



Filtro a fibra cava 0,01 µm (mod. ENJOYULTRA PURE)

Codice	Riferimenti	Listino
NCFIL4.3.1		Richiedere



Filtro a carboni CTO 12" x 2,5" 5 µm (mod. ENJOYOSMY N - NFG / ENJOYULTRA PURE)

Codice	Riferimenti	Listino
NCFIL4.3		Richiedere





ADDOLCITORI AUTOMATICI COMPACT COFFEE

ADDOLCITORI AUTOMATICI COMPACT SLIM



Trattamento Acque



Tipo: Compact Coffee

Tipo: Compact Slim
RUNXIN
LE VALVOLE DI NUOVA CONCEZIONE
SEMPlici E HI-TECH



ADDOLCITORI

Addolcitori automatici CABINATO
Serie SAVE COMPACT

Addolcitore cabinato in due modelli dalle dimensioni compatte con valvola automatica elettronica a rigenerazione volume/ tempo con salamoia e bombola in materiale composito con liner in PE rivestito in fibra di vetro e resina epossidica in un unico corpo. Completo di by-pass. Accessori: disinfezione automatica resine (cod. NCSAL05) installata direttamente sulla valvola, tubo di scarico in PVC e valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante (cod.RF09959).

VALVOLE RUNXIN

- Ampio display LCD retroilluminato
- Adotta testate ermetiche con ceramica ad alto grado e resistenza alla corrosione
- Sistema per controllo di flussi affidabile
- Indicazione di mancata alimentazione elettrica
- Blocco pulsanti in assenza di operazioni per un minuto
- Miscelatore di durezza integrato
- Alimentazione elettrica 230V 50 Hz
- Pressione min 2 bar - max 6 bar / Temp. 5-50° C

LOGIX255 OPZIONALE - ACCESSORIO
LE VALVOLE DI LUNGA VITA
ROBUSTE ED AFFIDABILI



COMPACT COFFEE CABINATO TEMPO

Con by-pass	Consumo Sale	RESINE	Attacchi	Cilica Media	Ingombro	Altezza	LISTINO
CODICE							
NCCVE6ENJRBP	kg. 0,9	lt. 6	D. 3/4"	m3/F 33	240 x 435x450		Richiedere
NCCVE8ENJRBP	kg. 1,2	lt. 8	D. 3/4"	m3/F 44	240 x 435x552		Richiedere
NCCVE12ENJRBP	kg. 1,8	lt. 12	D. 3/4"	m3/F 66	240 x 435x730		Richiedere

COMPACT SLIM CABINATO TEMPO

Con by-pass	Consumo Sale	RESINE	Attacchi	Cilica Media	Ingombro	Altezza	LISTINO
CODICE							
NCCVE12ESLRBP	kg. 1,8	lt. 12	D. 3/4"	m3/F 66	320 x 500x450		Richiedere
NCCVE18ESLRBP	kg. 2,7	lt. 18	D. 3/4"	m3/F 99	320 x 500x780		Richiedere
NCCVE28ESLRBP	kg. 4,2	lt. 28	D. 3/4"	m3/F 154	320 x 500x1060		Richiedere

ULTRAFILTRAZIONE

ENJOYUTRA COMPACT

A 3 stadi completo di rubinetto a 1 via meccanico è il nuovo sistema di ultrafiltrazione piccolo e compatto per la riduzione di cloro, sedimenti e batteri; grazie alla tecnologia "Fibre Cave".

L'acqua erogata attraverso un impianto di ultrafiltrazione è completamente priva di cloro e soprattutto conserva alcune sostanze utili per il nostro organismo come il magnesio, il calcio il potassio ed il sodio; inoltre consente uno stile di vita sano ed equilibrato bloccando ogni accesso a batteri patogeni e nitrati. Purificando l'acqua con l'ultrafiltrazione potrete risparmiare sull'acquisto di acqua in bottiglia e soprattutto darete un valido supporto al rispetto per l'ambiente, riducendo drasticamente l'uso della plastica, donando alla vostra acqua un gusto autentico e non alterato. Non è richiesta alimentazione elettrica

Principali caratteristiche

- Filtro a sedimenti in polipropilene grado di filtrazione 1 µm
- Filtro a carboni attivi GAC 9" ¼ grado di filtrazione 40 µm
- Cartuccia in linea ultrafiltrazione grado di filtrazione 0,2 µm
- Rubinetto spillatura a 1 via
- Kit installazione
- Si raccomanda la sostituzione delle cartucce almeno una volta ogni 12 mesi



ULTRAFILTRAZIONE

OSMOSI

ENJOYOSMY COMPACT

Il processo di filtrazione mediante Osmosi Inversa è, ad oggi, la più valida ed efficiente tecnica nella filtrazione dell'acqua domestica. L'elevata precisione di filtrazione consente l'eliminazione della totalità delle sostanze contaminanti quali virus e batteri, riducendo inoltre il livello di minerali solidi disciolti quali: nitrati, solfati, carbonati e sodio, con il risultato di un'acqua cristallina, pura e sicura. I sistemi osmosi ENJOYOSMY COMPACT, studiato specificatamente per l'installazione nelle cucine domestiche o negli ambienti della ristorazione, sono compatti, efficienti e di facile installazione. ENJOYOSMY COMPACT è una sistema con serbatoio di accumulo, completamente realizzato con materiali idonei al contatto alimentare. Il Kit di installazione comprende un serbatoio di stoccaggio pressurizzato (6 litri/1,58 galloni) certificato NSF® con membrana removibile e completo di rubinetto.

Principali caratteristiche:

- Filtro sedimenti in polipropilene grado di filtrazione 5 µm
- Filtro carbone in blocco grado di filtrazione 10 µm
- Filtro sedimenti in polipropilene grado di filtrazione 1 µm
- Membrana TFC 75 GPD
- Filtro a carbone attivi GAC 10" in linea 1/4"
- Serbatoio da 6lt/1,58 galloni con membrana, montaggio sia orizzontale che verticale
- Rubinetto a 1 via
- Valvola serbatoio in plastica da 1/4"
- Pressione di esercizio: 0,5 - 3 BAR
- Manuale di istruzioni e Kit di installazione incluso
- Si raccomanda la sostituzione delle cartucce almeno una volta ogni 12 mesi



l x p x h	Codice	Riferimenti	Listino
309 x 145 x 359	ENJOYUC	KIT COMPLETO DI RUBINETTO	Richiedere

l x p x h	Codice	Riferimenti	Listino
	ENJOYOSMY	KIT COMPLETO DI RUBINETTO	Richiedere




KIT PROMO FILTRO COMPLETO

Contenitore, cartuccia



C3H10 D. 1" 9-3/4"
Completa di nastro al cotone
C3G10 D. 3/4" 9-3/4"
Completa di nastro al cotone



Codice	Articolo	Attacco	Vaso	Conf.	Box	Listino €
C3G10	Filtro 9"3/4	3/4" F	San	1	12	Richiedere
C3H10	Filtro 9"3/4	1" F	San	1	12	Richiedere
CFA1010	Filo avvolto	10 micron	Cartucce sintetiche in prolipopilene per usi tecnici	2	24	Richiedere
CFA1020	Filo avvolto	20 micron		2	24	Richiedere

Chiave Ricambio

Codice	Descrizione	Conf.	Box	Listino €
CUF	Chiave in plastica per tutti i filtri in plastica	1	5	Richiedere

