




# LE MIGLIORI MARCHE QUALITA' PREZZO SUL MERCATO



ALTEAS ONE NET

GENUS ONE NET

CLAS ONE



**LEGENDA**  
 A \ Mandata impianto Ø 3/4" gas  
 B \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas  
 C \ Ingresso gas Ø 3/4" gas  
 D \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas  
 E \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas

**LEGENDA**  
 A \ Mandata impianto Ø 3/4" gas  
 B \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas  
 C \ Ingresso gas Ø 3/4" gas  
 D \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas  
 E \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas

**LEGENDA**  
 A \ Mandata impianto Ø 3/4" gas  
 B \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas  
 C \ Ingresso gas Ø 3/4" gas  
 D \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas  
 E \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas

**CLASSE ENERGETICA**

A+

A

**PROTEZIONE GARANTITA 10**

**ARISTON NET**

**ALTA EFFICIENZA**

**RAPPORTO DI MODULAZIONE 1:10**

**GESTIONE DI SISTEMA BUS Bridge Net**

**SEMPLICITÀ DI MANUTENZIONE**

**CLASSE ENERGETICA**

A

A

**PROTEZIONE GARANTITA 10**

**ARISTON NET**

**ALTA EFFICIENZA**

**RAPPORTO DI MODULAZIONE 1:10**

**GESTIONE DI SISTEMA BUS Bridge Net**

**SEMPLICITÀ DI MANUTENZIONE**

**Scambiatore in acciaio inox XtraTech™**

**CLASSE ENERGETICA**

A

A

**TÜV Rheinland CERTIFIED**

PERFORMANCE CERTIFICATE DAL GRUPPO TÜV RHEINLAND

**PROTEZIONE GARANTITA 10**

**ALTA EFFICIENZA**

**GESTIONE DI SISTEMA BUS Bridge Net**

**SEMPLICITÀ DI MANUTENZIONE**



Code	Kw	Class	Listino	Code	Kw	Class	Listino	Code	Kw	Class	Listino
3301058	24	A A XL	Richiedere	3301113	24	A A XL	Richiedere	3301021	24	A	Richiedere
3301059	30	A A XL	Richiedere	3301114	30	A A XL	Richiedere	3301022	30	A	Richiedere
3301060	35	A A XXL	Richiedere	3301115	35	A A XXL	Richiedere	3301023	35	A	Richiedere

# GENUS ONE NET EXT



Caldaia murale a condensazione top di gamma per esterni e connettività di serie. Scambiatore XtraTech™ in acciaio inox  
 Sezioni di passaggio scambiatore +142% Del precedente Ignition system, controllo elettronico della combustione  
 Trasformazione gas dal menu tecnico  
 Rapporto di modulazione 1:10  
 Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®

Funzione AUTO e Comfort  
 Classe A+ in riscaldamento  
 Temperatura minima fino a -20°C\*  
 Riempimento semi automatico  
 Mantello elettrozincato per esterni  
 Connettività Ariston NET inclusa con Sensys NET



Codice	Riferimenti	Listino
3301225	25 KW	Richiedere

# CARES PREMIUM EXT



Caldaia murale a condensazione per esterni con funzione auto.

- Scambiatore condensante in alluminio-silicio
- Rapporto di modulazione 1:4
- Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®
- Gestore di sistema Sensys e sonda esterna di serie
- Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C\*
- Mantello elettrozincato per esterni
- Scarico fumi 80, 60 mm
- Funzionamento MET/GPL con kit di serie (modello 25)



Codice	Riferimenti	Listino	Codice
CPE25FF	25 KW	Richiedere	3301229
CPE30FF	30 KW	Richiedere	3301230

# CARES PREMIUM IN

Caldaia murale a condensazione per incasso.




- Scambiatore condensante in alluminio-silicio
- Rapporto di modulazione 1:4
- Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®
- Gestore di sistema Sensys e sonda esterna di serie
- Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C\*
- Mantello elettrozincato per esterni
- Scarico fumi 80, 60 mm
- Funzionamento MET/GPL con kit di serie (modello 25)



Codice	Riferimenti	Listino	Codice
CPI25FF	25 kw	Richiedere	3301231
CPI30FF	30 kw	Richiedere	3301232


Codice	Riferimenti	Listino	Codice
3318585	Sensis	Richiedere	3318585
BIA	cassone	Richiedere	3318397

# CARES PREMIUM



CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE La caldaia murale CARES Premium coniuga la tecnologia della condensazione con la praticità installativa e la compattezza delle dimensioni. Cares Premium è disponibile nella versione riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria nelle potenze di 24 e 30 kW

**LEGENDA**  
 M \ Mandata impianto Ø 3/4" gas  
 U \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas  
 G \ Ingresso gas Ø 3/4" gas  
 E \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas  
 R \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas  
 F \ Scarico fumi (Ø mm)  
 F1: 60/100-80/125 (FF)  
 F2: 80/80 (FF)



Codice	Riferimenti	Listino	Codice Aziendale
CP24FF	24 Kw	Richiedere	3301322
CP30FF	30 Kw	Richiedere	3301323
3318073	Kit Fumi	Richiedere	3318073



## NEXT EVO X

CLASSE ENERGETICA



Codice	Riferimenti	Listino
3632431	11 LT MET	Richiedere
3632432	11 LT GPL	Richiedere
3632433	14 LT MET	Richiedere
3632434	14 LT GPL	Richiedere

SCALDACQUA A GAS Istantaneo A CAMERA STAGNA 11 / 16



FAST EVO PREMIUM Scaldacqua a gas istantaneo a camera Stagna


Codice	Riferimenti	Listino
F11FFIM	11 LT MET	Richiedere
F16FFIM	16 LT MET	Richiedere
F11FFIG	11 LT GPL	Richiedere
F16FFIG	16 LT GPL	Richiedere

In esaurimento Vedi giacenze Programma Off-line

## Scaldabagno a Gas "FAST R" Meccanico Camera Aperta

Codice	Riferimenti	Listino
3632314	11 LT MET	Richiedere
3632313	11 LT GPL	Richiedere
3632315	14 LT MET	Richiedere
3632316	14 LT GPL	Richiedere

In esaurimento Vedi giacenze Programma Off-line



FAST R

11 litri

14 litri

FAST EVO C/B Scaldacqua a gas istantaneo a camera aperta

Codice	Riferimenti	Listino
F11FIM	11 LT MET	Richiedere
F14FIM	14 LT MET	Richiedere
F16FIM	16 LT MET	Richiedere
F11FIG	11 LT GPL	Richiedere
F14FIG	14 LT GPL	Richiedere
F16FIG	16 LT GPL	Richiedere


SCALDABAGNO A GAS METANO ARISTON FAST R X LOW NOX A CAMERA APERTA

Codice	Riferimenti	Listino
3632412	11 LT MET	Richiedere
3632413	11 LT GPL	Richiedere
3632414	14 LT MET	Richiedere
3632415	14 LT GPL	Richiedere



Codice	Riferimenti	Listino
3632457	11 lt. Met	Richiedere
3632458	11 lt. Gpl	Richiedere
3632459	16 lt. Met	Richiedere
3632460	16 lt. Gpl	Richiedere
3632461	22 lt. Gpl	Richiedere
3632462	26 lt. Gpl	Richiedere

ARISTON



In esaurimento Vedi giacenze Programma Off-line

Codice	Riferimenti	Listino
3632255	11 lt. Met	Richiedere
3632256	11 lt. Gpl	Richiedere
3632257	16 lt. Met	Richiedere
3632258	16 lt. Gpl	Richiedere

Possibilità di unire 3 Unità a Cascata

3632461 22 lt. Met Richiedere

3632507 kit gpl Richiedere

Scheda Gestione Unità a Cascata

3632095 Scheda Richiedere

Nuova gamma di 20 e 24 litri minuto, con possibilità di installazione in cascata. A gas istantaneo da esterno. dimensioni ridotte (solo 13 cm di profondità!) e nuove funzionalità, Next Outdoor è il più efficiente della categoria integrabile Sistema solari.



FAST EVO PREMIUM Scaldacqua a gas istantaneo a camera Stagna

Codice	Riferimenti	Listino
3318517	x fast evo	Esaurimento
3318932	x fast evo	New Richiedere

KIT SCARICO COASSIALE L 1000 PARTENZA OR. CONDENSAZIONE Kit Ø60/100 L1000 mm in AL/PPS partenza or.

Codice	Riferimenti	Listino
3318073	Kit Fumi	Richiedere

VENDITA ESPRESSAMENTE CON CALDAIA



CALDAIA BAXI DUO-TEC COMPACT E24 A  
CONDENSAZIONE "ZZ"

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
A7722082	24 KW		Richiedere
A7722083	28 KW		Richiedere

Duo-tec Compact E



DETRAZIONI FISCALI

50%  
65%

**BAXI**  
KIT FUMI  
OMAGGIO



CALDAIA BAXI D DUO-TEC COMPACT E 24 MAGO A  
CONDENSAZIONE "ZZ"

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
A7722612	24 Kw Met/gpl MAGO		Richiedere

Duo-tec Compact E



DETRAZIONI FISCALI

50%  
65%

**BAXI**  
KIT FUMI  
OMAGGIO



CALDAIA BAXI EVOLUTION PRIME 30 A  
CONDENSAZIONE "ZZ"

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
A7727156	30 KW		Richiedere
A7715732	26 KW		Richiedere


EVOLution PRIME



DETRAZIONI FISCALI

50%  
65%

**BAXI**  
KIT FUMI  
OMAGGIO



CALDAIA Baxi Luna Air 28 a condensazione murale  
produzione istantanea. si colloca all'interno,  
all'esterno, o incassata "ZZ"

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
A7736262	24 KW		Richiedere
A7736261	28 KW		Richiedere
7652303	MAGO		Richiedere
A7740032	LUNA AIR WIFI		Richiedere

Luna Air NEW



DETRAZIONI FISCALI

50%  
65%

**BAXI**  
KIT FUMI  
OMAGGIO



Baxi Caldaia a condensazione Avant Blue 24 Fi "ZZ"

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Riferimenti	Listino
A7724370	A7724370	24 Kw Met.		Richiedere

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Riferimenti	Listino
7652303	BAXI MAGO + GTW16			Richiedere



DETRAZIONI FISCALI

50%  
65%

**BAXI**  
KIT FUMI  
OMAGGIO



## Scaldabagno Camera stagna

- basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
A7702856	METANO 11		Richiedere
A7702858	GPL 11		Richiedere
A7702857	METANO 14		Richiedere
A7702859	GPL 14		Richiedere
KHG71410141	curva 90°		Richiedere
KHG71410181	Terminale		Richiedere

**BAXI**  
 Acquaprojet Blue


## Scaldabagno Camera Tiraggio Naturale

- basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
592x314x247 11,8	A7698573	METANO 11	Richiedere
592x314x247 11,8	A7698571	GPL 11	Richiedere
650x363x248 14	A7698572	METANO 14	Richiedere
650x363x248 14	A7698574	GPL 14	Richiedere

**BAXI**  
 Acquaprojet Blue


# SPC 200 - SPC 300 - SPC 300 S



- Produzione di acqua calda sanitaria fino a 65 °C con gas R134a
- funzionamento con temperatura esterna dell'aria da -5 °C a 35 °C
  - pannello comandi programmabile
  - resistenza elettrica integrativa in steatite da 1,6 kW
  - predisposizione per abbinamento con sistema solare Baxi o caldaia Luna Platinum+ (mod. solo riscaldamento) grazie alla funzione termostato integrato DI SERIE (SPC S)
  - condensatore avvolto direttamente sul bollitore per garantire uno scambio termico efficiente senza formazione di calcare
  - funzione antilegionella
  - anodo in titanio ad impulsi elettrici

Codice	capacità lt	Potenza we	Potenza we	COP	Listino
A7213893	A+ 215	1700	500	3,34	Richiedere
A7213894	A+ 270	1700	500	3,50	Richiedere
A7213895	A+ 260	1700	500	3,27	Richiedere


**BAXI**



**MINORCA KC**

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE A PREMISCELAZIONE CON PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACS. PLUS - Ultra compatta  
 Scambiatore di calore in alluminio primario  
 Vaso di espansione riscaldamento da 7 litri  
 Rapporto di modulazione 1:5  
 Ideale per la sostituzione in impianti con radiatori

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
KMFI02CR24	24 Kw Met		Richiedere
KMFI06CR24	24 Kw Gpl		Richiedere

DETRAZIONI FISCALI

50%  
65%



**Delfis KC- ISCHIA KC** è una caldaia murale a condensazione a premiscelazione con produzione istantanea di acqua calda sanitaria a camera stagna. La caldaia, a differenza di quelle ad accumulo, consente una produzione istantanea di acqua calda sanitaria ed utilizza la tecnologia a condensazione la quale consente una riduzione dei consumi, alto rendimento e basse emissioni di inquinanti. PLUS- Ultra compatta- Rapporto di modulazione 1:9- Interfaccia utente con LCD

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
KIOI02KC24	24 Kw Met		Richiedere
KIOI06KC24	24 Kw Gpl		Richiedere
KIOI02KC28	28 Kw Met		Richiedere
KIOI06KC28	28 Kw Gpl		Richiedere

DETRAZIONI FISCALI

50%  
65%



**Formentera KC** è una caldaia murale a condensazione a premiscelazione con produzione istantanea di acqua calda sanitaria a camera stagna. La caldaia, a differenza di quelle ad accumulo, consente una produzione istantanea di acqua calda sanitaria ed utilizza la tecnologia a condensazione la quale consente una riduzione dei consumi, alto rendimento e basse emissioni di inquinanti. PLUS- Rapporto di modulazione 1:9 Interfaccia utente Touch screen

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
KFOI02KC24	24 Kw Met		Richiedere
KFOI02KC28	28 Kw Met		Richiedere
KFOI02KC32	32 Kw Met		Richiedere

DETRAZIONI FISCALI

50%  
65%



**Itaca KC** è una caldaia murale a condensazione a premiscelazione con produzione istantanea di acqua calda sanitaria a camera stagna. La caldaia è dotata della funzione "comfort sanitario" che mantiene caldo lo scambiatore a piastre per una risposta più rapida in caso di richiesta di acqua calda sanitaria. PLUS - Rapporto di modulazione 1:9 Interfaccia utente Touch screen- ★★★ comfort ACS Circolatore modulante

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
KITI02KC24	24 Kw Met	KITI06KC24 Gpl	Richiedere
KITI02KC28	28 Kw Met	KITI06KC28 Gpl	Richiedere
KITI02KC32	32 Kw Met	KITI06KC32 Gpl	Richiedere

DETRAZIONI FISCALI

50%  
65%



KIT COASSIALE FONDITAL X CONDENSAZIONE D,60/100 "ZZ"

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
0CONDASP00	kit Fumi		Richiedere



COMANDO REMOTO MUTALE FONDITAL "ZZ"

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
0CREMOTO04	comando		Richiedere



**IMMERGAS**

IMMERGAS VICTRIX tera 24 METANO "ZZ"

DETRAZIONI FISCALI



Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
3027368	24 KW		Richiedere
3027369	28 KW		Richiedere

**IMMERGAS**  
VICTRIX OMNIA

CALDAIA IMMERGAS VICTRIX OMNIA "ZZ"

DETRAZIONI FISCALI



Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
3028358	24 KW		Richiedere

**IMMERGAS**  
VICTRIX ZEUS 25

Caldaia murale a condensazione, con boiler Inox da 45 litri.



CALDAIA IMMERGAS VICTRIX ZEUS 25 "ZZ"

DETRAZIONI FISCALI



Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
3028381	25 kw		Richiedere

KIT SCARICO FUMO CONDENZA "ZC"

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
KSFIC	Kit Fumo		Richiedere

**IMMERGAS**TELAIO UNIVERSALE OMNI CONTAINER IMMERGAS  
"ZZ"

DETRAZIONI FISCALI



Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
3016991			Richiedere



KIT COMANDO REMOTO MINI CRD "ZC"

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
3020167	comando		Richiedere



KIT COMANDO AMICO REMOTO CAR V2 "ZC"

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
3021395	comando		Richiedere

JUNKERS BOSCH Scaldabagno a gas Therm 4200



Scaldabagno a gas istantaneo a camera aperta e tiraggio naturale  
**Therm 4200**

Codice	RIFERIMENTI	Listino
7736504163	12 met	Richiedere
7736504909	12 gpl	Richiedere

Tripla sistema di sicurezza

Adattamento dei consumi di gas sulla base delle reali esigenze  
Abbinabile a sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria tramite kit accessorio  
Semplicità di regolazione grazie all'intuitivo quadro comandi



JUNKERS BOSCH Scaldabagno a gas Therm 5600 S



Scaldabagno a gas istantaneo Low NOx a camera stagna e  
**Therm 5600 S**

Codice	RIFERIMENTI	Listino
7736504984	12 met	Richiedere
7736504985	12 gpl	Richiedere
7736504986	15 met	Richiedere
7736504987	15 gpl	Richiedere
7736504988	17 met	Richiedere
7736504989	17 gpl	Richiedere

Scaldabagno a basse emissioni di NOx

Estremamente efficiente, grazie alla regolazione elettronica della potenza nel range fra il 20 e il 100 %  
Portate da 12, 15 e 17 l/min



JUNKERS BOSCH Scaldabagno a gas Therm 5600 O



SCALDABAGNO A GAS ESTERNO Istantaneo CAMERA STAGNA  
**Therm 5600 O**


Codice	RIFERIMENTI	Listino
7736504996	12 met	Richiedere
7736504997	12 gpl	Richiedere
7736504998	15 met	Richiedere
7736504999	15 gpl	Richiedere
7736505000	17 met	Richiedere
7736505001	17 gpl	Richiedere

Facilità di installazione

Robusto e resistente al freddo  
Semplice e intuitivo: controllabile dall'interno dell'abitazione  
Ecosostenibile e versatile




ACCESSORI SCALDABAGNI



Kit base C13 d. 60/100 mm, Alluminio rigido telescopico orizzontale 425-725 mm

Codice	RIFERIMENTI	Listino
7716050036	425<>725	Richiedere

AZ361



Kit camino fuori tetto d. 60/100 mm, Alluminio rigido incluso adattatore verticale e presa analisi

Codice	RIFERIMENTI	Listino
7716050044	L. 1465 mm	Richiedere



ACCESSORI CALDAIA



Kit base d. 60/100 est. 500<>1000 mm

Codice	RIFERIMENTI	Listino
7738112497	AZB916	Richiedere



TESTA TERMOSTATICA INTELLIGENTE ORIZZ. "ZZ"

Codice	RIFERIMENTI	Listino
7736701574		Richiedere



TERMOSTATO EASYCONTROL CT200 BIANCO "ZZ"

Codice	RIFERIMENTI	Listino
CT200B	7736701341	Richiedere

EasyControl CT 200 Termostato intelligente Wi-Fi, Nero

Codice	RIFERIMENTI	Listino
CT200N	7736701392	Richiedere

## JUNKERS BOSCH Caldaia a condensazione Condens 2200 W




Condens 2200 W Caldaia a Condensazione

Codice	RIFERIMENTI	Listino
7736901846	25 kw	Richiedere

Dimensioni ridotte e nuovo design arrotondato  
Elevato risparmio energetico grazie al rendimento stagionale pari al 94%

Ideale per gli interventi di sostituzione  
Range di modulazione fino a 1:5



## JUNKERS BOSCH Caldaia a condensazione Condens 2300 W



Condens 2300 W Caldaia a Condensazione


Codice	RIFERIMENTI	Listino
7736901284	24<>25 KW	Richiedere
7736901286	24<>30 KW	Richiedere

Caldaia robusta ed affidabile grazie allo scambiatore primario in lega d'alluminio

Massimo rendimento stagionale della caldaia

Rapporto di modulazione fino ad 1:10

Caldaia dalle dimensioni estremamente compatte



## JUNKERS BOSCH Caldaia a condensazione Cerapur Balcony



Cerapur Balcony Caldaia a Condensazione


Codice	RIFERIMENTI	Listino
7736900515	24 KW	Richiedere
7736900516	24<>28 KW	Richiedere

Installazione esterna della caldaia

Caldaia robusta ed affidabile

Possibilità di comandare dall'interno della casa la caldaia

Grado di isolamento elettrico IPX5D



## JUNKERS BOSCH Caldaia a condensazione Condens 7000i W



Condens 7000i W Caldaia a Condensazione

Codice	RIFERIMENTI	Listino
7736901596	vetro B 24 kw	Richiedere
7736901598	vetro B 35 kw	Richiedere
7736901594	vetro N 35 kw	Richiedere

Caldaia forte e robusta grazie agli scambiatori in lega d'alluminio

Risparmio energetico garantito

Installazione semplice e veloce della caldaia

Caldaia dal design elegante. Possibilità di scelta tra bianco e nero



Cerapur Incasso Caldaia a Condensazione

Codice	RIFERIMENTI	Listino
7736900517	24 KW	Richiedere
7736900518	24<>28 KW	Richiedere
7719002313	Cassone	Richiedere



Installazione in nicchia della caldaia nel muro esterno dell'abitazione

Caldaia robusta ed affidabile per via dello scambiatore primario in lega di alluminio

Controllo della caldaia esterna direttamente dall'interno dell'abitazione

Grado di isolamento elettrico IPX5D



Bosch CR100 Cronotermostato modulante

Codice	RIFERIMENTI	Listino
7738111056	Bianco	Richiedere



Bosch CW100 Centralina climatica a programmazione settimanale

Codice	RIFERIMENTI	Listino
7738111040	Bianco	Richiedere



**DETRAZIONI FISCALI**  
50%  
65%

### CALDAIE CAMERA STAGNA A CONDENSAZIONE

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
VMW18/24AS	18-24 KW		Richiedere
VMW24/28AS	24-28 KW		Richiedere
Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
0020260943	Vaillant		Richiedere
0020260965	Vaillant		Richiedere
0020124473	Vaillant		Richiedere
0020197223	Vaillant		Richiedere


### Vaillant sensoHOME 380

Termostato modulante  
0020260943




**Codice**  
0020260943

Vaillant sensoNET VR 921 Modulo per controllo remoto via App



**Codice**  
Muro 0020260964  
**Codice**  
Caldaia 0020260965



**DETRAZIONI FISCALI**  
50%  
65%



### Vaillant Caldaia Ecotec Pure Vmw 246/7-2 A Condensazione Camera Stagna "ZZ"

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
VMW246/7-2	24 KW		Richiedere
Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
0020260943	Vaillant		Richiedere
0020260965	Vaillant		Richiedere
0020124473	Vaillant		Richiedere
0020197223	Vaillant		Richiedere

Vaillant 0020197223 Termostato Wi-Fi per Smartphone vSmart, compatibile con apparecchi Vaillant dotati di interfaccia eBus, Bianco



**Codice**  
0020197223



**DETRAZIONI FISCALI**  
50%  
65%




### VAILLANT CALDAIA ECOTEC PRO VMW 236 /5-3 H+ A CONDENSAZIONE "ZZ"

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
VMW236/5-3	24 KW		Richiedere
VMW286/5-3	28 KW		Richiedere
Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
0020260943	Vaillant		Richiedere
0020260965	Vaillant		Richiedere
0020124473	Vaillant		Richiedere
0020197223	Vaillant		Richiedere

Vaillant calorMATIC 350 Termostato modulante  
0020124473



**Codice**  
0020124473



**DETRAZIONI FISCALI**  
50%  
65%



### Vaillant ecoTEC plus VMW 26 CS/1-5 Caldaia murale a condensazione combinata da

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
VMW26CS/1-5	KW		Richiedere
VMW30CS/1-5	KW		Richiedere
VMW35CS/1-5	KW		Richiedere

### Vaillant 0020219517 Kit Pp Scarico Orientale, Bianco "ZZ"

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
0020219517	60 100		Richiedere

Compatibilità: FERROLI-FONDITALLAMBORGHINI-  
NOVA FLORIDA-UNICALJOANNES-

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
107694	60 100		Richiedere



**Economy**





Scaldabagno a gas istantaneo a camera aperta e tiraggio naturale

atmoMAG Tipo B

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
VAM11M	11,0 Met		Richiedere
VAM11G	11,0 Gpl		Richiedere
VAM14M	14,0 Met		Richiedere
VAM14G	14,0 Gpl		Richiedere



#### SCALDABAGNI CAMERA STAGNA

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
VTM12M	12,0 Met		Richiedere
VTM12G	12,0 Gpl		Richiedere
VTM15M	15,0 Met		Richiedere
VTM15G	15,0 Gpl		Richiedere
VTM17M	17,0 Met		Richiedere
VTM17G	17,0 Gpl		Richiedere

turboMAG plus  
low Nox

Kit scarico fumo convenzionale

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
KSFTV	Alternativo		Richiedere
0020201156	Originale		Richiedere



OutsideMAG Camera stagna Flusso forzato low NOx per esterno

Codice	Riferimenti	Riferimenti	Listino
VOM12G	12,0 metano		Richiedere
VOM12M	12,0 propano		Richiedere
VOM15G	15,0 metano		Richiedere
VOM15M	15,0 propano		Richiedere
VOM17G	17,0 metano		Richiedere
VOM17M	17,0 propano		Richiedere