



fondital
BE INNOVATIVE



ROBUR
coscienza ecologica



 **Italkero**



RADIATORI A GAS

CALORIO M

RADIATORE INDIVIDUALE MODULANTE A METANO



	W	GAS	D.	TUBI
CALORIO 42M	3,62	0,383	49	35
CALORIO 52M	5,23	0,553	49	35

Codice	DESCRIZIONE	Listino
F11380439	CALORIO 42M	Richiedere
F11385439	CALORIO 52M	Richiedere

SUPERCROMO

RADIATORE INDIVIDUALE A METANO



	W	GAS	D.	TUBI
SUPERCROMO 3001	2,58	0,273	49	35
SUPERCROMO 3002	2,58	0,273	49	35

Codice	DESCRIZIONE	Listino
F11327430	SUPERCROMO 3001	Richiedere
F11328430	SUPERCROMO 3002	Richiedere

TS2000

RADIATORE INDIVIDUALE A METANO



	W	GAS	D.	TUBI
TS 2000	1,97	0,20	100	60

Codice	DESCRIZIONE	Listino
F11216430	TS 2000	Richiedere




Terminale a tetto

Codice "ZC"	Riferimenti	Listino
OTRM002	Terminale a tetto	Richiedere



ACCESSORI

Controtelaio grigio



Codice	Riferimenti	Listino
OTLA011	Contro telaio	Richiedere


KR TERMINALE ANTIVENTO TERMOCONV.
HEATER ANTI-WIND TERMINAL KIT "ZC"

Codice	Riferimenti	Listino
JTRM000B		Richiedere

CUFFIAxSCARICO SEP. D.35/D.35 SC CE HOUSING
FOR EXHAUST D.35/D.35 "ZC"

Codice	Riferimenti	Listino
OCFF002		Richiedere

ASS.CUFFIA GRANDE C/CURVA SCARICO "ZC"



Codice	Riferimenti	Listino
OCFF004		Richiedere

tubi Ø 35 mm

Codice	Riferimenti	Listino
OPRL000	tubi Ø 35 mm	Richiedere

tubi Ø 35/49

Codice	Riferimenti	Listino
OPRL001	tubi Ø 35/49	Richiedere


Curva a 90° Ø 35 mm

Codice	Riferimenti	Listino
OCRV000	Curva a 90° Ø 35 mm	Richiedere



Orologio digitale

Codice "ZC"	Riferimenti	Listino
OPRG001	Orologio digitale	Richiedere



DIFFERENZE TECNICHE

CARATTERISTICHE

	Calorio M	Supercromo	TS2000
Erogazione calore	Modulante in automatico per mantenere costante la temperatura impostata	ON-OFF accensione e spegnimento in base alla temperatura impostata	ON-OFF accensione e spegnimento in base alla temperatura impostata
Regolazione temperatura e programmazione	Manuale o programmata attraverso interfaccia utente elettronica retroilluminata (gestione di 3 livelli di temperatura e programmazione giorni/ore/°C)	Manuale o con orologio programmatore digitale (programmazione giorno/ore. Di serie per modello 3002)	Manuale della temperatura
Ventilazione ambiente	Modulante in automatico	ON-OFF	--
Accessori per il comfort	Si	--	--
Alimentazione elettrica	Si	Si	Non richiesta
Colore	Bianco semi-opaco (RAL 9003)	Bianco semi-opaco (RAL 9003)	Bianco semi-opaco (RAL 9003)



Stufa a Gas Italkero Modello SR



Codice	KW	Colore	Codice	Listino
SR50	2,30 KW	BIANCO	SR50	Richiedere
SR70	4,34 KW	BIANCO	SR70	Richiedere



Codice	KW	Colore	Codice	Listino
SR30NEW	2,30 KW	BIANCO	SR30NEW	Richiedere
SR50NEW	4,34 KW	BIANCO	SR50NEW	Richiedere
SR70NEW	6,28 KW	BIANCO	SR70NEW	Richiedere
SR90NEW	7,87 KW	BIANCO	SR90NEW	Richiedere

Stufa a Gas Italkero Modello POSTER



Codice	KW	Colore	Codice	Listino
SP30M0	2,30 KW	BIANCO	SR30NEW	Richiedere
SP50M0	4,34 KW	BIANCO	SR50NEW	Richiedere
SP70M0	6,28 KW	BIANCO	SR70NEW	Richiedere
SP90M0	7,87 KW	BIANCO	SR90NEW	Richiedere



ACCESSORI

Regola fino a 30 unita'

Codice	Riferimenti	Listino
WIRELESS	WIRELESS	Richiedere



wireless




Stratos 3.0	70000700 00
Stratos 5.0	
Stratos	70000370 00

Codice	Riferimenti	Listino
70000370	C. 90°X54	Richiedere
70000700	C. 90°X32	Richiedere



Stratos 3.0	70000720 00
Stratos 5.0	
Stratos	70000390 00

Codice	Riferimenti	Listino
70000720	P.32X50	Richiedere
70000390	P.54X50	Richiedere



Stratos 3.0	70000710 00
Stratos 5.0	
Stratos	70000380 00

Codice	Riferimenti	Listino
70000380	P.54X100	Richiedere
70000710	P.32X100	Richiedere



Stratos 3.0	70000705 00
Stratos 5.0	
Stratos	70000375 00

Codice	Riferimenti	Listino
70000705	C. 135°X32	Richiedere
70000375	C. 135°X54	Richiedere

Codice	Riferimenti	Listino
70001435	Kit pav. Sr30	Richiedere
70001440	Kit pav. Sr50	Richiedere
70001445	Kit pav. Sr70	Richiedere

GAZZELLE EVO

fondital
BE INNOVATIVE


Metano

GPL

Codice	Riferimenti	Listino	Codice	Riferimenti	Listino
GEIT301PR2	w3000	€ 1.206,40	GEIT361PR2	w3000	Richiedere
GEIT501PR2	w5000	€ 1.189,60	GEIT561PR2	w5000	Richiedere
GEIT701PR2	w7000	€ 1.245,78	GEIT761PR2	w7000	Richiedere

Caratteristiche

Codice	Pot. Termica Nominale	Rid.	Pot.Nom.	Rid.
GEIT301PR2	w2900	2000	2720	1989
GEIT501PR2	w4900	3000	4610	3030
GEIT501PR2	w6400	4500	6280	4730

ACCESSORI


Accessorio

Kit sdoppiaggio tubazioni Ø 35 mm
con staffa sostegno x condotti incassati


Codice	Riferimenti	Listino
--------	-------------	---------

6YKITSDO1	35 mm	Richiedere
-----------	-------	------------


Il kit comprende: N° 1 staffa di sostegno
N° 2 curve di partenza per scarico sdoppiato
N° 2 riduzioni per scarico sdoppiato
N° 2 terminali singoli per tubo da Ø 35 mm
N° 1 parzializzatore aria - N° 2 guarnizioni tipo A
N° 2 guarnizioni tipo B - N° 2 guarnizioni tipo C
N° 8 viti 3,9 x 9,5
N° 2 viti fissaggio terminale 3,9 x 9,5
N° 4 fischer



Codice	Riferimenti	Listino
6YTELAI03	mod. 3000	Richiedere
6YTELAI04	mod. 5000	Richiedere
6YTELAI05	mod. 7000	Richiedere




Codice	Riferimenti	Listino
6YTERSD000	Terminale d.35	Richiedere



Codice	Riferimenti	Listino
6YTUBSD090	cm. 100 d.35 MF	Richiedere

Codice	Riferimenti	Listino
6YTUBOAL01	cm. 100 d.35 MF	Richiedere



Codice	Riferimenti	Listino
6YCURSD095	curva d.35 MF	Richiedere





L'IDRAULICA LA NOSTRA PASSIONE



Lo specialista
del
Trattamento acqua
Trattamento aria

linea pellet





beige



bordeaux



antracite

Dimensioni



La termostufa modello SOFIA è disponibile in varie potenze che vanno dai da 18 kW fino a 26 kW. Si distingue per la sua elevata autonomia (circa 40 kg di pellet) e per le sue prestazioni (92% di rendimento). Con linee pulite e decise questa stufa si armonizza con gli ambienti contemporanei. Camera di combustione di spessore 5mm, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia; completano la stufa rendendola un prodotto di alta qualità.

A	B	C
674	955	1236
D	E	F
1573	1910	2023



Idro Pellet System

CERTIFICAZIONE

Marchio di conformità alle norme europee

EN 14785

Norma europea di riferimento per le stufe a pellet

Partner for progress

RADIATORI ALTA TEMP.

PRODUZIONE ACS COME OPTIONAL

PANNELLI RADIANTI

APPLICAZIONE PER FAN COIL

Codice	Riferimenti	Listino
SOFIA18BI	Bianca	Richiedere
SOFIA18BO	Bordeaux	Richiedere

Codice	Riferimenti	Listino
SOFIA18AN	Antracite	Richiedere



linea forni

Barbecue Legna - Lavica - Gas





Forno CASSETTA 81X103 SP.LAT. KG.
6 X USO DOMESTICO "ZC"

Codice	Riferimenti	Listino
HS210	Legna	Richiedere



CARATTERISTICHE

- Camera cottura alluminata
- Piano cottura in mattone refrattario
- Vano legna in ferro

STRUMENTAZIONE

- Pirometro
- Ruote gommatae diam. 125
- Coibentazione in lana di vetro
- Griglia per arrosto 49 x 49
- filo e portalampada

DOTAZIONE

- 4 teglie cm 50x40 o cm 60x40
- 1 pala per pane
- 1 paletta per carbone
- 1 ripiano acciaio
- 1 griglia acciaio cm 49x49

kg 6

E: 81x103x160(+10)

I: 64x88



Forno RETTO 81X103 SPOR.LAT.
KG. 6 X USO DOMESTICO "ZC"

Codice	Riferimenti	Listino
HS100	Legna	Richiedere



CARATTERISTICHE

- Camera cottura alluminata
- Piano cottura in mattone refrattario
- Vano legna in ferro

STRUMENTAZIONE

- Pirometro
- Ruote gommatae diam. 125
- Coibentazione in lana di vetro
- Griglia per arrosto 49 x 49
- filo e portalampada

DOTAZIONE

- 4 teglie cm 50x40 o cm 60x40
- 1 pala per pane
- 1 paletta per carbone
- 1 ripiano acciaio
- 1 griglia acciaio cm 49x49

kg 6

E: 81x103x147(+10)

I: 64x88



Ferraboli barbecue a carbonella art 243 Ciao pratico e compatto
Dimensioni barbecue: cm 43 x 46 x 66
Dimensione Griglia: cm 35 x 35
Imballo: cm 39 x 39 x 11h - Peso: 5 kg



EAN: 8003277002434

Articolo 0000243 Listino Richiedere



Barbecue a carbonella Ferraboli Pic Nic art 208 Griglia 40x30 cm Grazie al coperchio con chiusura e alla maniglietta in filo d'acciaio, si trasforma in una pratica valigetta dalle dimensioni contenute. Il barbecue Pic



EAN: 8003277002083

Articolo 0000208 Listino Richiedere



GRIGLIA DOPPIA 13 BARRE 30X26 "ZZ"

Articolo 0000315 Listino Richiedere




Barbecue Ferraboli Art 149 Ledro a carbonella in lamiera di acciaio verniciato. Dimensioni barbecue cm 65 x 48 x 84h - Dimensioni griglia: cm 56 x 35 - Misure d'imballaggio: cm 59 x 39 x 15h - Peso: 8 kg




EAN: 8003277001499

Articolo 149 Listino Richiedere




GRIGLIA DOPPIA GRANDE S/P 39X28 "ZZ"

Articolo 0000324 Listino Richiedere



GRIGLIA DOPPIA INCROCIATA GIGANTE 46X41 "ZZ"

Articolo 0000332 Listino Richiedere



GRIGLIA DOPPIA INCROCIATA GRANDE 40X30 "ZZ"

Articolo 0000331 Listino Richiedere



GRIGLIA IN TONDIÑO CON 2 MANICI 40X35 "ZZ"

Articolo 0000302 Listino Richiedere



BBQ EXPERT PLUS IT "ZZ"



Articolo 300002865 Listino Richiedere



BBQ EXPERT DELUXE CZ "ZZ"



Articolo 300002862 Listino Richiedere



Barbecue a gas o metano Campingaz 3 Series Adelaide 3 Woody Dualgas piastra e griglia 3 fornelli a tenda con accensione piezo elettronica - alimentazione a metano o GPL - consumo gas 830 g/h - alta qualità made in Italy



Articolo 300005744 Listino Richiedere



Barbecue a gas o metano Campingaz 3 Series LS Plus D Dualgas - con forno, piastra e griglia - Culinary modular 3 bruciatori acciaio inox + fornello laterale - accensione piezo elettronica - lavabile in lavastoviglie InstaClean System - calore uniforme



Articolo 2000033886 Listino Richiedere



linea legno

caldaie
linea sansa



caldaie
linea cippato



AGEVOLAZIONI
FISCALI

Richiedi un
Preventivo per la
tua Stufa Ideale